




Teich-Katalog 2024.



Professionelle Technik.



Alles was Sie für Koi & Fischteiche brauchen.

Koi Pro Produkte sind professionelle Produkte, die auf die Bedürfnisse von Teich- und Koi-Liebhabern abgestimmt sind. Wir liefern hochwertige Produkte und Zubehör für die spezialisierte Koi- und Teichhaltung.

Index.

Gehe zu:

Filter.

Seite 2 >

Filtermedien.

Seite 7 >

Verbindungszubehör.

Seite 9 >

Algenbekämpfung.

Seite 13 >

FujiMAC Luftpumpe.

Seite 16 >

Belüftungszubehör.

Seite 17 >

Koi-Zubehör.

Seite 20 >

Alle angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise (einschließlich MwSt.) und sind nicht bindend. Diese Preise können daher von den Verkaufspreisen in einem Geschäft oder bei einem Internetanbieter abweichen.
Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung des Textes kann der Herausgeber keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch Fehler in diesem Katalog entstehen könnten. Wir sind nicht verantwortlich für Druckfehler.

Koi Pro Drum Filter



Koi Pro Drum 30.000 UV

Der Koi Pro Drum 30.000 ist ein wartungsarmes Vorfiltersystem, das für gesundes, klares Wasser mit geringem Wartungsaufwand sorgt, ohne dass der Benutzer es täglich pflegen muss. Erhältlich in 2 Modellen für die Installation als Schwerkraft- oder pumpengespeister Trommelfilter.



Kompaktes Design (84,5 x 48 x 51 cm), hergestellt aus hochwertigem Polypropylen. Ausgestattet mit 2 Einlässen 110mm und 2 Auslässen 110mm, maximaler Wasserdurchfluss in der Pumpenanlage 20M3/Stunde.

Die eingebaute 40-W-Hochleistungs-UVC reinigt das Trommelsieb und hält das Algenwachstum unter Kontrolle. Die UVC ist unter der Trommel angebracht, wodurch sie hochwirksam und sicher abgeschirmt ist.

Empfohlen für Teiche mit einem Fassungsvermögen von bis zu 30 m³, komplett mit 40 W High Output UVC, Sprühdüsen aus Messing, Reinigungspumpe für die Spitze, 120 µm High-Flow-Siebplatte, leistungsstarkem Elektromotor, geschützt mit automatischer Rutschkupplung und einem Deckel, der den Filter vollständig verschließt.

KOI PRO DRUM 30.000 UV PUMPE.

Empf. VK

€1.999,00

Art.-Nr.: N6050090



KOI PRO DRUM 30.000 UV GRAVITATION.

Empf. VK

€1.999,00

Art.-Nr.: N6050095



Geliefert mit:




T.I.P. Pumpe

Selbstansaugende Strahlpumpe mit Edelstahlgehäuse und Ein-Aus-Schalter. Geeignet für den Einsatz unter der härteste Bedingungen.




Hi Flow Siebplatte

120 µm INOX316L Edelstahl-Siebplatte der Trommel, um kleine Schmutzpartikel durch mechanische Filtration aus dem Wasser zu filtern.



Eingebaute Tauch-UVC.

Sorgt für kristallklares Wasser, hält Algenwachstum unter Kontrolle. Das UVC wird unter dem Trommel platziert und ist somit sicher abgeschirmt.



Control Box

Zum Anschluss aller elektrischen Geräte und zur Steuerung von Filterpumpe, UVC, Elektromotor und Hochdruck-Spülpumpe.

Modell	Koi Pro Drum 30000 pumpengespeister Filter	Combi Drum 30000 Schwerkraftfilter
Max. Teichinhalt	30.000 liter	30.000 Liter
Pumpenkap.	17.500 L/h	17.500 l/h
UVC	Eingebaute 40 Watt High Output UVC	Eingebaute 40-Watt-Hochleistungs-Tauch-UVC
Spülpumpe	T.I.P. Pumpe, 550 Watt, 4,2 Bar	Eingebaute 750-Watt-Hochdruckpumpe (4 Bar)
Filter Größe	84,5 x 48 x 51 cm	117 x 87 x 74,5 cm
Einlass	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Auslass	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm (1 Auslass mit mitgelieferter Kappe verschlossen)
Abfluss	Ø 110 mm	Ø 110 mm

Koi Pro Drum Filter

Combi Drum 30.000

Der Koi Pro Combi Drum 30.000 ist ein wartungsarmer Vorfilter und ein biologisches Filtersystem in einem. Dieser selbstreinigende Combi-Filter sorgt für gesundes, klares Wasser, ohne dass der Benutzer eine tägliche Wartung durchführen muss. Erhältlich in 2 Modellen für die Installation als Schwerkraft- oder pumpengespeister Trommelfilter.



Kompaktes Design (117 x 87 x 74,5 cm) aus hochwertigem Polypropylen, mit allen Zu- und Abläufen und Schmutzwasserabfluss auf einer Seite des Filters. Ausgestattet mit 2 Einlässen 110mm und 2 Auslässe 110mm, maximaler Wasserdurchfluss 17,5M3/Stunde. Die biologische Filterkammer ist mit einem Hi-Oxy-Sprudelstein mit 8/12 mm Luftschlauch und Schnellanschluss für optionale Luftpumpe (empfohlen 1200 L/h) ausgestattet.

Die eingebaute 40-W-Hochleistungs-UVC reinigt das Trommelsieb und hält das Algenwachstum unter Kontrolle. Die UVC ist unter der Trommel angebracht, wodurch sie hocheffektiv und sicher abgeschirmt ist. Sie füllt die Filterkammer selbst mit Filtermedien Ihrer Wahl, Koi Pro empfiehlt Aqwise Floating Bed Medien oder Koi Pro Japanmatten.

Empfohlen für Teiche mit einem Fassungsvermögen von bis zu 30 m3, komplett mit 40 W High Output UVC, Sprühdüsen aus Messing, eingebauter Hochdruckspülpumpe (750 Watt, 4 Bar), 120 µm High-Flow-Siebplatte, leistungsstarkem Elektromotor, geschützt mit automatischer Rutschkupplung und einem Deckel, der den Filter vollständig verschließt.

KOI PRO COMBI DRUM 30.000 PUMPE.

Empf. VK

€2.799,00

Art.-Nr.: N6050100



KOI PRO COMBI DRUM 30.000 SCHWERKRAFTFILTER.


Empf. VK

€2.799,00

Art.-Nr.: N6050105



Geliefert mit:




Control Box

Zum Anschluss aller elektrischen Geräte und zur Steuerung von Filterpumpe, UVC, Elektromotor und Hochdruck-Spülpumpe.



Hi Flow Siebplatte

Automatische Reinigung der Siebplatte mit einer eingebauten Hochdruck-Spülpumpe, die an die Sprühbar des Trommelfilters angeschlossen ist.



Eingebaute Tauch-UVC.

Sorgt für kristallklares Wasser, hält Algenwachstum unter Kontrolle. Das UVC wird unter dem Trommel platziert und ist somit sicher abgeschirmt.



Selbstreinigend

Automatische Reinigung der Siebplatte mit einer eingebauten Hochdruck-Spülpumpe, die an die Sprühbar des Trommelfilters angeschlossen ist.

Modell	Combi Drum 30000 pumpengespeister Filter	Combi Drum 30000 Schwerkraftfilter
Max. Teichinhalt	30.000 Liter	30.000 Liter
Pumpenkap.	17.500 l/h	17.500 l/h
UVC	Eingebaute 40-Watt-Hochleistungs-Tauch-UVC	Eingebaute 40-Watt-Hochleistungs-Tauch-UVC
Spülpumpe	Eingebaute 750-Watt-Hochdruckpumpe (4 Bar)	Eingebaute 750-Watt-Hochdruckpumpe (4 Bar)
Filter Größe	117 x 87 x 74,5 cm	117 x 87 x 74,5 cm
Einlass	2x Ø 110 mm (1 Einlass mit mitgelieferter Kappe verschlossen)	2x Ø 110 mm
Auslass	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm (1 Auslass mit mitgelieferter Kappe verschlossen)
Abfluss	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Optionale biologische Filtermedien	Aqwise Flutungsbett-Filtermedien oder Combi Drum Japanmatten Kassette	Aqwise Flutungsbett-Filtermedien oder Combi Drum Japanmatten Kassette



Combi Drum 60.000

Der Koi Pro Combi Drum 60.000 ist ein wartungsarmes Vorfilter- und biologisches Filtersystem in einem. Dieser selbstreinigende Combi-Filter sorgt für gesundes, klares Wasser, ohne dass der Benutzer eine tägliche Wartung durchführen muss. Erhältlich in 2 Modellen für die Installation als Schwerkraft- oder pumpengespeister Trommelfilter. Die 2 integrierten UVC-Lampen können auf der Rückseite oder an der Seite installiert werden, um eine flexible Aufstellung zu ermöglichen.



Kompaktes Design (128 x 90 x 101,5 cm) aus hochwertigem Polypropylen, mit allen Zu- und Abläufen und Schmutzwasserabfluss auf einer Seite des Filters. Ausgestattet mit 4 Einlässen 110mm und 3 Auslässen 110mm, maximaler Wasserdurchfluss 30M3/Stunde. Die biologische Filterkammer ist mit einem Hi-Oxy-Sprudelstein mit 8/12 mm Luftschlauch und Schnellanschluss für optionale Luftpumpe (empfohlen 3600 L/h) ausgestattet.

Die beiden eingebauten 40-W-Hochleistungs-UVCs reinigen das Trommelsieb und halten das Algenwachstum unter Kontrolle. Die UVCs befinden sich unter der Trommel und sind daher sehr effektiv und sicher abgeschirmt. Sie füllen die Filterkammer selbst mit Filtermedien Ihrer Wahl, Koi Pro empfiehlt Aqwise Floating Bed Medien oder Koi Pro Japanmatten.

Empfohlen für Teiche mit einem Fassungsvermögen von bis zu 60 m³, komplett mit 2 x 40 W High Output UVC, Sprühdüsen aus Messing, eingebauter Hochdruck-Spülpumpe (750 Watt, 4 Bar), 120 µm High-Flow-Siebplatte, leistungsstarkem Elektromotor, geschützt mit automatischer Rutschkupplung und einem Deckel, der den Filter vollständig abdichtet.

KOI PRO COMBI DRUM 60.000 PUMPE.

Empf. VK

€3.999,00

Art.-Nr.: N6050115



KOI PRO COMBI DRUM 60.000 SCHWERKRAFTFILTER.


Empf. VK

€3.999,00

Art.-Nr.: N6050120




Geliefert mit:




Control Box

Zum Anschluss aller elektrischen Geräte und zur Steuerung von Filterpumpe, UVC, Elektromotor und Hochdruck-Spülpumpe.



Hi Flow Siebplatte

120 µm INOX316L Edelstahl-Siebplatte der Trommel, um kleine Schmutzpartikel durch mechanische Filtration aus dem Wasser zu filtern.



2x Eingebaute Tauch-UVC

Sorgt für kristallklares Wasser, hält Algenwachstum unter Kontrolle. Das UVC wird unter dem Trommelsieb platziert und ist somit sicher abgeschirmt.



Selbstreinigend


Automatische Reinigung der Siebplatte mit einer eingebauten Hochdruck-Spülpumpe, die an die Sprühbar des Trommelfilters angeschlossen ist.

Modell	Combi Drum 60000 pumpengespeister Filter	Combi Drum 60000 Schwerkraftfilter
Max. Teichinhalt	60.000 liter	60.000 liter
Pumpenkap.	30.000 L/h	30.000 L/h
UVC	2x Eingebaute 40-Watt-Hochleistungs-Tauch-UVC	2x Eingebaute 40-Watt-Hochleistungs-Tauch-UVC
Spülpumpe	Eingebaute 750-Watt-Hochdruckpumpe (4 Bar)	Eingebaute 750-Watt-Hochdruckpumpe (4 Bar)
Filter Größe	128 x 90 x 101,5 cm	128 x 90 x 101,5 cm
Einlass	4x Ø 110 mm (1 Einlass mit mitgelieferter Kappe verschlossen)	4 x Ø 110 mm
Auslass	3x Ø 110 mm	3x Ø 110 mm (1 Auslass mit mitgelieferter Kappe verschlossen)
Abfluss	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Optionale biologische Filtermedien	Aqwise Flutungsbett-Filtermedien oder Combi Drum Japanmatten Kassette	Aqwise Flutungsbett-Filtermedien oder Combi Drum Japanmatten Kassette



Empfohlene Filtermedien für die biologische Filterkammer:

Combi Drum mit Aqwise Medien



AqWise Filtermedien

AqWise bewegliche Filtermedien sind unsere Empfehlung als beste Füllung der biologischen Filterkammer der Combi Drum Filter, Aqwise in Kombination mit einer starken Luftpumpe garantiert 30% bessere Filterleistung.

Empfohlene Menge an Aqwise zum Befüllen der biologischen Filterkammer, Combi Drum 30000: 50 Liter, Combi Drum 60000: 100 Liter.

KP COMBI DRUM AQWISE FILTERMEDIUM 50 LTR.


Empf. VK

€94,99

Art.-Nr.: N6050133



Combi Drum mit Japanmatten



Japanmatten

Koi Pro Mattenkassette mit einer großen Bakterienhaftfläche, das beste biologische Medium für Koi-Filter.



Praktische, maßgeschneiderte Kassette für die Koi Pro Combi Drum 30.000.

KP COMBI DRUM JAPANMAT KASSETTE.

Empf. VK

€329,99

Art.-Nr.: N6050130



Hi Flow Siebplatte

High-Flow-Siebplatte 120 µm für den Koi Pro Drum Filter 30.000 und den Koi Pro Combi Drum 30.000.



Gebogen verpackt in einer Schutzbox für eine bequeme Installation!

KP COMBI DRUM SIEB HI FLOW.

Empf. VK

€131,99

Art.-Nr.: N6050110



Hi Flow XL Siebplatte

Doppelte High-Flow-Siebplatte 120 µm für die Koi Pro Combi Drum 60.000.

Gebogen verpackt in einer Schutzbox für eine bequeme Installation!

KP COMBI DRUM SIEB HI FLOW XL 2STK.

Empf. VK

€219,99

Art.-Nr.: N6050200



Ersatzlampen

High Output UV 40W Ersatzlampe für den Koi Pro Drum Filter 30.000 und den Koi Pro Combi Drum 30.000 und 60.000.

T5-Hochleistungs-UV-Lampe, garantiert 8000 Brennstunden.

Ersetzen Sie die UVC-Lampe jährlich, vorzugsweise im Frühjahr, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. Die Tatsache, dass der Lampenkolben leuchtet, bedeutet nicht, dass er noch wirksame Strahlung abgibt. Die UV-Strahlung nimmt ab und ist nach 8000 Brennstunden nicht mehr wirksam.



KP COMBI DRUM UV LAMPE 40W HO.

Empf. VK

€64,99

Art.-Nr.: N6050125



Optional:

Schutzabdeckung

Praktische Schutzhülle aus Kunststoff für die Koi Pro Drum und Combi Drum Filter, schützt den Schaltkasten und den Kondensator der Spülpumpe vor Spritzwasser und Regen.

Mit dieser Schutzabdeckung müssen Sie den elektrischen Regler nicht im Inneren montieren, sondern können ihn sicher und fest am Koi Pro Filter befestigen.

KP COMBI DRUM SCHUTZABDECKUNG.

Empf. VK

€99,99

Art.-Nr.: N6050127



Verstärkter Luftschlauch.

Verstärkter Luftschlauch zum Anschluss größerer Sprudelsteine und Luftpumpen.

Die Verstärkung macht den Schlauch extrem stark und knickt nicht ab!

Wird auf einer praktischen 10-Meter-Rolle geliefert.

LUFTSCHLAUCH VERSTÄRKT 8/12 MM 10 MTR.

Empf. VK

€27,49

Art.-Nr.: 08060110



Move Filter

Move Filter


SuperFish Poly Tech Move Hybrid-Filter sind für Koi- und Fischteiche und große Wasserspiele konzipiert. Der Poly Tech Move-Filter ist in stabilem GFK hergestellt und bietet die zuverlässige Technik und Stabilität eines Mehrkammerfilters und die Effizienz eines Schwebebettfilters. Diese Kombination gewährleistet eine extrem gute biologische Filtration.

Optimale Filtration durch effiziente Schmutzabscheidung mit den Filterbürsten in der ersten Filterkammer, dem stabilen Biofilm, das biologische Gleichgewicht, die Strömung durch die Japan Matten sowie die optimale Belüftung und biologische Aktivität in der 2.Kammer.

Einfache Wartung, einfach die Bürsten regelmäßig mit dem Gartenschlauch abspritzen, den Schutz mit dem Schieber am Boden der Kammer ablassen, und die Moving-Bet-Kammer reinigt sich selbst.



Die Funktionsweise der Filter:



Maximales Teichvolumen 20 m³, empfohlene Pumpenleistung 5000L/h, Lieferung komplett mit Filterbürste, Aqwise-Schwimmschichtmedien, Filterabdeckung, geeignet für Pumpenaufstellung,

Maximales Teichvolumen 30 m³, empfohlene Pumpenleistung 7500L/h, Lieferung komplett mit Filterbürste, Japanmattenkassette, Aqwise-Schwimmschichtmedien, Filterabdeckung, geeignet für Pumpenaufstellung,

Maximales Teichvolumen 60 m³, empfohlene Pumpenleistung 10.000 l/h, Lieferung komplett mit Filterbürste, japanischer Mattenkassette, Aqwise-Schwimmschichtmedien, Filterabdeckung, Anschlüssen 110-50 mm, geeignet für Schwerkraft- und Pumpenaufstellung.

Maximales Teichvolumen 100 m³, empfohlene Pumpenleistung 12.000 l/h, Lieferung komplett mit Filterbürste, japanischer Mattenkassette, Aqwise-Schwimmschichtmedien, Filterabdeckung, Anschlüssen 110-50 mm, geeignet für Schwerkraft- und Pumpenaufstellung.

POLY TECH MOVE FILTER 20.

Empf. VK

€779,00

Art.-Nr.: 06040500



POLY TECH MOVE FILTER 30.

Empf. VK

€1.199,00

Art.-Nr.: 06040505



POLY TECH MOVE FILTER 60.

Empf. VK

€1.999,00

Art.-Nr.: 06040510



POLY TECH MOVE FILTER 100.

Empf. VK

€2.989,00

Art.-Nr.: 06040515



Geliefert mit:



Japanmatten Kassetten

Move 30, 60 und 100 werden mit Japanmatten Kassetten geliefert



AqWise Filtermedien

Empfohlene Menge:
Move 20: 20 Liter Move 60: 50 Liter
Move 30: 20 Liter Move 100: 50 Liter

MOVE 30 JAPANMATTEERSATZKASSETTE.

Empf. VK

€79,99

Art.-Nr.: 06040540



MOVE 60 JAPANMATTE-ERSATZKASSETTE.

Empf. VK

€139,99

Art.-Nr.: 06040545



MOVE 100 JAPANMATTE-ERSATZKASSETTE

Empf. VK

€237,49

Art.-Nr.: 06040550



MOVE 200 JAPANMATTE-ERSATZKASSETTE

Empf. VK

€337,49

Art.-Nr.: 06040555



Modell	Move 20	Move 30	Move 60	Move 100
Max. Teichinhalt	20.000 L*	30.000 L*	60.000 L*	100.000 L*
Pumpenkap.	5.000 L/h	7.500 L/h	10.000 L/h	12.000 L/h
Gespeist/Schwerkraft	ja / nein	ja / nein	ja / ja **	ja / ja **
Kammern	2	3	3	3
Einlass	25/32/40 mm	25/32/40 mm	50/110 mm	50/110 mm
Auslass	75 mm	75 mm	110/50 mm	110/50 mm
Maße	80x65x65 cm	12x65x65 cm	150x80x75 cm	185x95x90 cm
Art.-Nr.	06040500	06040505	06040510	06040515

*Der maximale Teichgehalt eines Pflanzenteichs ist angegeben, für einen Koiteich gilt die Hälfte des angegebenen Inhalts. **Der Move 60, 100 und 200 kann dank des mitgelieferten Kupplungsstücks auch als Schwerkraftfilter verwendet werden.

Koi Filtermedien.


Koi Pro bacteria house

Das Koi Pro Bakterienhaus ist hochporös, die Wasseraufnahmefähigkeit beträgt 80%! Bakterienhaus enthält "Fern-Infrarot" Super-Mineralien, die Koi Gesundheit zu fördern.



Koi Pro bacteria house

Dicke: 35x35 mm
Länge: 160mm
24 Stück in einer Packung.



KOI PRO BACTERIA HOUSE 24PCS.

Empf. VK

€29,99

Art.-Nr.: 08020300



8 715897 339011

Große organische Abfälle werden viel schneller abgebaut als bei herkömmlichen Medien, und zwar ohne zu verstopfen! Die mikroskopisch kleinen Poren sorgen für ein schnelles Wachstum von Bakterien, die schädliche Stoffe wie Nitrit und Ammoniak abbauen.

Durch seine poröse Struktur funktioniert Koi Pro Bacteria House auch als mechanisches Filtermedium. Sehr geeignet für "bakki shower" Rieselfilter, aber auch für andere Teichfilter geeignet.



AqWise Filtermedien

AqWise Filtermedien verbessern die Leistung eines Moving-Bed-Filters um bis zu 30 % im Vergleich zu anderen Moving-Bed-Medien. AqWise Filtermedien wurden von der gleichnamigen Firma AqWise, einem führenden Unternehmen für Wasseraufbereitung, wissenschaftlich entwickelt.



20 Liter Kapazität, Top Qualität, hergestellt in Deutschland

AqWise wurde speziell für Schwiebebettfilter wie den Koi Pro Combi Drum und Poly Tech Move Filter entwickelt.

AQWISE SCHWIMMENDES FILTERMEDIUM 20 LTR.

Empf. VK

€42,99

Art.-Nr.: 08040190



8 715897 219771

AQWISE SCHWIMMENDES FILTERMEDIUM 50 LTR.

Empf. VK

€94,99

Art.-Nr.: 08040195



8 715897 319174

AqWise ist langlebig und aus hochwertigem Material gefertigt

AqWise wird in Deutschland aus langlebigem HDPE hergestellt und ist so konstruiert, dass sich die Bakterienträger im Wasserstrom des MovingBeds ebenso leicht auf und ab bewegen. Die Durchmischung von Wasser und Filtermedien ist somit optimal. In der Turbulenz hält sich das Medium selbst sauber, so dass die Träger nicht zu schwer oder schmutzig werden.

Erforderliche Filterkapazität und Anzahl der Fische

Umfangreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass 100 Liter Aqwise –Filtermedien durchschnittlich 650 Gramm Futter pro Tag aufnehmen können. Koi bekommen im Durchschnitt 2% ihres Körpergewichts an Futter pro Tag, oder 100 Liter Aqwise sind ausreichend für 32,5 Kilo Koi. Berücksichtigen Sie beim Kauf des Moving-Bed-Filters und der Filtermedien bereits das Wachstum der Fische, die in Zukunft mehr Futter fressen werden.

Koi Pro Filtermatten

Koi Pro Filtermatten werden aus natürlichen, umweltfreundlichen Rohstoffen hergestellt und sind für alle Arten von Teichfiltern geeignet. Durch die offene Struktur verstopfen die Matten nicht und haben eine große Bakterienanhaftungsfläche.




hoher Durchfluss



Leicht zu reinigen



Umweltfreundlich



Gewebt, enthält keinen Klebstoff und andere schädliche Chemikalien, gute Bakterienanhaftung, schnelle Inbetriebnahme der Filter.

Formschön, sehr einfach mit dem Heißmesser zuzuschneiden, sehr leicht zu reinigen und formstabil.

Größe 120x100x3,8CM.

KOI PRO FILTER MATTE 120X100X3,8CM BLAU.

Empf. VK

€59,99

Art.-Nr.: 08020520



Reinigt das Wasser





Hält die Wasserwerte stabil



Hervorragende Bakterienansiedlung

Hergestellt aus verwebten und gepressten Polymerkunststoff Fäden



Einfach zu schneiden mit einem heißen Messer oder einer Schere.

Koi Pro Filtermatte

120 x 100 x 3,8 cm

Bleu

Art. 08020520

Japanische Filtermatte

Japanische Filtermatten sind für alle Arten von Teichfiltern geeignet. Durch die offene Struktur verstopfen die Matten nicht und haben eine große Bakterien-Anhaftungsfläche.

Gutes Bakterienwachstum, schnelle Inbetriebnahme der Filter.

Mit einer Kreissäge oder einem heißen Messer zuschneiden.

JAPAN MATTE 120 X 100 X 3,8 CM BLAU.

Empf. VK

€59,99

Art.-Nr.: 08020510



JAPAN MATTE 200 X 100 X 3,8 CM BLAU.

Empf. VK

€114,99

Art.-Nr.: 08020502



- Schnelleres Wachstum von Bakterien.
- Schnellere Inbetriebnahme des Filters.
- Bessere Haftung für den Biofilm.



Filterbürsten

Koi Pro Filterbürsten werden in der EU nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Sie erkennen sie an der Aufhängeöse und der grün-schwarzen Farbe.

Ausgestattet mit einer starken Kunststoffaufhängeöse. Das effektivsten Vorfiltermaterial für Teichfilter.

Die Koi Pro Filterbürsten halten sehr lange und sind leicht zu reinigen.



KOI PRO FILTERBÜRSTE 10 X 30 CM.

Empf. VK

€4,79

Art.-Nr.: 08020600



KOI PRO FILTERBÜRSTE 10 X 60 CM.

Empf. VK

€7,49

Art.-Nr.: 08020615



KOI PRO FILTERBÜRSTE 15 X 50 CM.

Empf. VK

€7,99

Art.-Nr.: 08020630



KOI PRO FILTERBÜRSTE 15 X 80 CM.

Empf. VK

€11,99

Art.-Nr.: 08020645



KOI PRO FILTERBÜRSTE 10 X 40 CM.

Empf. VK

€5,99

Art.-Nr.: 08020605



KOI PRO FILTERBÜRSTE 15 X 30 CM.

Empf. VK

€6,09

Art.-Nr.: 08020620



KOI PRO FILTERBÜRSTE 15 X 60 CM.

Empf. VK

€8,59

Art.-Nr.: 08020635



KOI PRO FILTERBÜRSTE 20 X 25 CM.

Empf. VK

€6,09

Art.-Nr.: 08020650



KOI PRO FILTERBÜRSTE 10 X 50 CM.

Empf. VK

€6,59

Art.-Nr.: 08020610



KOI PRO FILTERBÜRSTE 15 X 40 CM.

Empf. VK

€7,49

Art.-Nr.: 08020625



KOI PRO FILTERBÜRSTE 15 X 70 CM.

Empf. VK

€10,49

Art.-Nr.: 08020640



KOI PRO FILTERBÜRSTE 20 X 40 CM.

Empf. VK

€8,59

Art.-Nr.: 08020655



Flexibele Verbindungen



Koi Pro Flex-Kupplungen bieten viele Vorteile bei der Verbindung verschiedener Größen und Arten von PVC-Röhren. Flex-Kupplungen sind auch ideal für die Verbindung von PVC mit schlecht haftenden Materialien wie Edelstahl, PE, PP, Polyester und Beton, Regenwasserableitung, Kanalisation und Sanitärabfluss.

Einzigartige Merkmale: schnelle Montage, kein Klebstoff erforderlich, einfache Verbindung von Röhren aus verschiedenen Materialien, einfache Demontage für die Wartung, gute Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen.

Vorteile: flexibel, auch bei geringfügig von der Norm abweichenden Rohrdimensionen, Einbau auch bei Frost möglich, geeignet für Notreparaturen, schnelle Reparatur von Brüchen und Leckagen, die Flex-Kupplungen dämpfen Schwingungen von Pumpen und anderen Anlagen und verhindern Spannungsbrüche in Rohrsystemen.



Flex Winkel

Flex Reduzierung

Flex Verbinder

Flex Endkappe

FLEX WINKEL 40.
Empf. VK
€8,79
Art.-Nr.: 08086050

FLEX REDUZIERUNG 50/40 MM.
Empf. VK
€4,49
Art.-Nr.: 08086100

FLEX VERBINDER 40 MM.
Empf. VK
€4,49
Art.-Nr.: 08086135

FLEX ENDKAPPE 40 MM.
Empf. VK
€2,79
Art.-Nr.: 08086160

FLEX WINKEL 50 MM.
Empf. VK
€8,79
Art.-Nr.: 08086055

FLEX REDUZIERUNG 63/50 MM.
Empf. VK
€4,99
Art.-Nr.: 08086105

FLEX VERBINDER 50 MM.
Empf. VK
€4,99
Art.-Nr.: 08086140

FLEX ENDKAPPE 50 MM.
Empf. VK
€2,79
Art.-Nr.: 08086165

FLEX WINKEL 63 MM.
Empf. VK
€10,49
Art.-Nr.: 08086060

FLEX REDUZIERUNG 90/63 MM.
Empf. VK
€8,29
Art.-Nr.: 08086110

FLEX VERBINDER 63 MM.
Empf. VK
€5,49
Art.-Nr.: 08086145

FLEX ENDKAPPE 63 MM.
Empf. VK
€3,49
Art.-Nr.: 08086170

FLEX WINKEL 75 MM.
Empf. VK
€15,99
Art.-Nr.: 08086063

FLEX REDUZIERUNG 90/50 MM.
Empf. VK
€7,79
Art.-Nr.: 08086115

FLEX VERBINDER 75 MM.
Empf. VK
€9,99
Art.-Nr.: 08086147

FLEX ENDKAPPE 90 MM.
Empf. VK
€4,49
Art.-Nr.: 08086175

FLEX WINKEL 90 MM.
Empf. VK
€15,49
Art.-Nr.: 08086065

FLEX REDUZIERUNG 110/50 MM.
Empf. VK
€10,99
Art.-Nr.: 08086120

FLEX VERBINDER 90 MM.
Empf. VK
€7,49
Art.-Nr.: 08086150

FLEX ENDKAPPE 110 MM.
Empf. VK
€5,49
Art.-Nr.: 08086180

FLEX WINKEL 110 MM.
Empf. VK
€20,99
Art.-Nr.: 08086070

FLEX REDUZIERUNG 110/75 MM.
Empf. VK
€14,99
Art.-Nr.: 08086127

FLEX VERBINDER 110 MM.
Empf. VK
€8,99
Art.-Nr.: 08086155

FLEX T-STÜCK 40 MM. Flex T Stück
Empf. VK
€10,49
Art.-Nr.: 08086075

FLEX REDUZIERUNG 110/90 MM.
Empf. VK
€9,99
Art.-Nr.: 08086130

FLEX T-STÜCK 50 MM.
Empf. VK
€10,49
Art.-Nr.: 08086080

FLEX REDUZIERUNG 110/63 MM.
Empf. VK
€9,99
Art.-Nr.: 08086125

FLEX T-STÜCK 63 MM.
Empf. VK
€11,99
Art.-Nr.: 08086085

FLEX REDUZIERUNG 125/110 MM.
Empf. VK
€15,99
Art.-Nr.: 08086131

FLEX T-STÜCK 90 MM.
Empf. VK
€20,99
Art.-Nr.: 08086090

FLEX REDUZIERUNG 135/110 MM.
Empf. VK
€13,99
Art.-Nr.: 08086133

FLEX T-STÜCK 110 MM.
Empf. VK
€29,99
Art.-Nr.: 08086095



Alle Kupplungen sind mit einem Informationsetikett mit Barcode versehen.

Flex Connector 40 mm

- For pond, drain, waste water only
- Not suitable for potable water
- To install, tighten clamps with 6.5 Nm torque
- Test couplings for possible leakage
- Max. water temp. 38°C



Produced in China for:
www.aquadistri.com
Vilvoorde 6, 4791 EE Klundert, NL

PVC Verbindungszubehör

Budget Zugschieber

BUDGET ZUGSCHIEBER 40 MM.

Empf. VK

€10,99

Art.-Nr.: 08082199



8 714404 014113

BUDGET ZUGSCHIEBER 50 MM.

Empf. VK

€12,99

Art.-Nr.: 08082200



8 714404 012843

BUDGET ZUGSCHIEBER 50 MM.

Empf. VK

€59,99

Art.-Nr.: 08082202



8 714404 013482

BUDGET ZUGSCHIEBER 110 MM.

Empf. VK

€77,49

Art.-Nr.: 08082205



8 714404 012911

BUDGET ZUGSCHIEBER 160 MM.

Empf. VK

€177,49

Art.-Nr.: 08082210



8 714404 028431

Preiswerter Schieber zur Regulierung und/oder Absperrung des Teichwassers.

Preisgünstiges Zugschieber für viele Anwendungen.



VDL professionelle Zugschieber

VDL ZUGSCHIEBER 50 MM.

Empf. VK

€37,49

Art.-Nr.: 08082100



8 717284 026429

VDL ZUGSCHIEBER 63 MM.

Empf. VK

€62,99

Art.-Nr.: 08082105



8 717284 026443

VDL ZUGSCHIEBER 75 MM.

Empf. VK

€94,99

Art.-Nr.: 08082110



8 717284 026467

VDL ZUGSCHIEBER 90 MM.

Empf. VK

€138,49

Art.-Nr.: 08082115



8 717284 026481

VDL ZUGSCHIEBER 110 MM.

Empf. VK

€163,49

Art.-Nr.: 08082120



8 717284 036404

VDL ZUGSCHIEBER 160 MM.

Empf. VK

€399,99


Art.-Nr.: 08082122



8 717284 047271

Professioneller Schieber zur Regulierung und/oder Absperrung von Wasser. Durch seine spezielle Konstruktion wird der Schmutz perfekt abgeleitet und der Schieber bleibt nicht stecken.

Professionelle Qualität mit austauschbarer Dichtung.



VDL Kugelhahn

VDL KUGELHAHN 50 MM.

Empf. VK

€35,99

Art.-Nr.: 08082130



8 717284 018516

VDL KUGELHAHN 63 MM.

Empf. VK

€52,99

Art.-Nr.: 08082135



8 717284 018554

VDL KUGELHAHN 75 MM.

Empf. VK

€127,49

Art.-Nr.: 08082140



8 717284 033809

VDL KUGELHAHN 90 MM.

Empf. VK

€173,49

Art.-Nr.: 08082145



8 717284 033823

VDL KUGELHAHN 110 MM.

Empf. VK

€249,99

Art.-Nr.: 08082150



8 717284 024814

Kugelhahn zur Regulierung und/oder Absperrung des Teichwassers.

Professionelle Qualität für dauerhafte Ergebnisse und Sicherheit.



Profi Tank/Folien Durchführung

Professionelle Tank-/Foliendurchführung zum Anschluss eines Rohrs durch eine Wand.

Auf beiden Seiten befindet sich eine Klebeverbindung zum Einkleben eines PVC-Rohres.

Professionelle Qualität für lang anhaltende Ergebnisse.

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG PROF 40 MM.

Empf. VK

€15,99

Art.-Nr.: 08081000



8 715897 004919

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG PROF 75 MM.

Empf. VK

€30,49

Art.-Nr.: 08081015



8 715897 004940

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG PROF 50 MM.

Empf. VK

€17,99

Art.-Nr.: 08081005



8 715897 004926

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG PROF 90 MM.

Empf. VK

€35,49

Art.-Nr.: 08081020



8 715897 004957

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG PROF 63 MM.

Empf. VK

€22,49

Art.-Nr.: 08081010



8 715897 004933

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG PROF10 MM.

Empf. VK

€27,49

Art.-Nr.: 08081025



8 715897 004964



Budget Tank/Folien Durchführung

Kostengünstige Tank-/Foliendurchführung zum Anschluss eines Rohrs durch eine Wand.

Auf beiden Seiten befindet sich eine Klebeverbindung zum Einkleben eines PVC-Rohres.

Budgetfreundlicher Tank-/Foliendurchführung.

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG BUDGET 40 MM.

Empf. VK

€7,49

Art.-Nr.: 08085005



8 714404 012034

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG BUDGET 75 MM.

Empf. VK

€9,29

Art.-Nr.: 08085017



8 714404 013680

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG BUDGET 50 MM.

Empf. VK

€8,29

Art.-Nr.: 08085010



8 714404 012102

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG BUDGET 90 MM.

Empf. VK

€10,49

Art.-Nr.: 08085020



8 714404 012249

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG BUDGET 63 MM.

Empf. VK

€8,79

Art.-Nr.: 08085015



8 714404 012171

TANK/FOLIEN DURCHFÜHRUNG BUDGET 110 MM.

Empf. VK

€11,69

Art.-Nr.: 08085025



8 714404 012317

TANK/FOLIEN DURCHFÜHR. BUDGET RUND 110 MM.

Empf. VK

€17,49

Art.-Nr.: 08085027



8 714404 013666



Budget Folien-Flansch

Einfache (De-)Montage durch die Schraubverbindung. Geeignet für z.B. Polyesterbehälter oder Fässer.

FOLIEN-FLANSCH MIT GEWINDE BUDGET 40 MM.

Empf. VK

€7,49

Art.-Nr.: 08085035



8 714404 028165

FOLIEN-FLANSCH MIT GEWINDE BUDGET 75 MM.

Empf. VK

€9,49

Art.-Nr.: 08085050



8 714404 028370

FOLIEN-FLANSCH MIT GEWINDE BUDGET 50 MM.

Empf. VK

€8,19

Art.-Nr.: 08085040



8 714404 028233

FOLIEN-FLANSCH MIT GEWINDE BUDGET 90 MM.

Empf. VK

€10,79

Art.-Nr.: 08085055



8 714404 028448

FOLIEN-FLANSCH MIT GEWINDE BUDGET 63 MM.

Empf. VK

€8,79

Art.-Nr.: 08085045



8 714404 028301

FOLIEN-FLANSCH MIT GEWINDE BUDGET 110 MM.

Empf. VK

€14,49

Art.-Nr.: 08085060



8 714404 028516



KoiPro Skimmer Ø110 mm

KoiPro Skimmer Ø110 mm, sammelt den auf dem Teichwasser schwimmenden Schmutz und sorgt für eine saubere Teichoberfläche.



Verhindert die Ansammlung von Schwebstoffen in den Rohren und die Verstopfung des Rohreingangs durch große Stücke von Schwebstoffen.

Leicht zu reinigen dank des herausnehmbaren Auffanggitters.

KOI PRO SKIMMER 110MM.

Empf. VK

€47,49

Art.-Nr.: 08083070



8 715897 339042

Bodenablauf

Geeignet für PVC-Rohr Ø110 mm.

Geeignet für PVC-Rohr Ø63 mm.

BODENABLAUF 110 MM DOMED.

Empf. VK

€45,99

Art.-Nr.: 08083005



8 714404 009515

BODENABLAUF 63 MM.

Empf. VK

€37,77

Art.-Nr.: 08084015



8 715897 005114

Geeignet für Ø40 mm PVC-Rohr.

Geeignet für Ø75 mm PVC-Rohr.

BODENABLAUF 40 MM.

Empf. VK

€31,49

Art.-Nr.: 08084005



8 715897 005091

BODENABLAUF 75 MM.

Empf. VK

€48,49

Art.-Nr.: 08084020



8 715897 005121

Geeignet für Ø50 mm PVC-Rohr.

Geeignet für Ø90 mm PVC-Rohr.

BODENABLAUF 50 MM.

Empf. VK

€33,99

Art.-Nr.: 08084010



8 715897 005107

BODENABLAUF 90 MM.

Empf. VK

€53,49

Art.-Nr.: 08084025



8 715897 005138

Bodenablauf zur Montage im Boden oder in der Wand des Teiches, die beste Lösung für die Zufuhr von Wasser und Teichschmutz zum Teichfilter.

Ausgestattet mit einer Schutzkappe, die verhindert, dass Ihre Fische in das Abflussrohr gelangen.



Venturi Inline

Dieser Venturi wird in das PVC-Rohr hinter der Pumpe eingebaut und saugt Luft an, wodurch das Teichwasser mit Sauerstoff angereichert wird.

Geeignet für Ø50 mm PVC-Rohr.

TEICH-VENTURIDÜSE 50 MM.

Empf. VK

€78,99

Art.-Nr.: 08081050



8 715897 039492



UVC.



Koi Pro UVC

Professioneller UVC-Klärer. Der Koi Pro UVC sorgt für einen klaren Teich mit gesunden Fischen. Die UV-Lampe erzeugt ultraviolettes Licht mit einer Wellenlänge von genau 254 nm. Die UV-C-Strahlung tötet fast alle schädlichen Bakterien, Viren und Pilze ab und hält das Algenwachstum unter Kontrolle.

Hocheffizienter Betrieb durch das unverwüsthliche elektropolierte Edelstahlgehäuse, das die UV-Strahlung reflektiert, und durch das lange UVC-Gehäuse, das eine längere Kontaktzeit mit der UV-Strahlung ermöglicht.

Bequeme Montage durch den Dreikopf- und Doppelkopfanschluss sowohl an PVC-Klebeanschluss 50/63 mm als auch an Teichschlauch mit dem Mehrstufenschlauchanschluss 40/32/25 mm.

Lieferung mit 40-Watt-Hochleistungs-T5-UV-Lampe und elektronischem Vorschaltgerät für optimale Lichtleistung und längere Lebensdauer der Lampe. 2 Jahre Garantie, hergestellt in den Niederlanden.

SF KOI PRO RVS UVC T5 40 W / 40.000 LTR.

Empf. VK Empf. VK

€229,99

Art.-Nr.: 06010240



8 715897 244377

SF KOI PRO RVS UVC T5 75 WATT / 75.000 LTR.

Empf. VK Empf. VK

€249,99

Art.-Nr.: 06010245



8 715897 244384

Doppel Einlass Verbindung
Mit Multi-Step Anschlusskopf:
• ø25/32/40 mm schlauch
• + ø50 mm PVC
• ø63 mm PVC Anschlusskopf

Dreifach Auslass Verbindung
Mit Multi-Step Anschlusskopf:
• ø25/32/40 mm schlauch
• + ø50 mm PVC
• ø63 mm PVC Anschlusskopf

Vorschaltgerät
Elektronisches Vorschaltgerät für optimale Lichtausbeute und längere Lebensdauer der Lampe.



Ersatzlampen

High Output T5 UV-Lampe, die Länge der Lampe gewährleistet eine lange Kontaktzeit mit der UV-Strahlung für einen optimalen Betrieb.

In Europa hergestellte Spitzenqualität.

KOI PRO UVC ERSATZLAMPE T5 40W.

Empf. VK Empf. VK

€49,99

Art.-Nr.: 06010225



8 715897 043130

KOI PRO UVC ERSATZLAMPE T5 75W.

Empf. VK Empf. VK

€59,99

Art.-Nr.: 06010230



8 715897 043147



Siehe Seite 118 für UV-C Lampen Informationen

Modell	SF KoiPro UVC 40000 T5 40 W	SF KoiPro UVC 75000 T5 75 W
Max. Pumpenkap.	20.000 L/h	20.000 L/h
Max. Teichinhalt	40.000 L	75.000 L
Ein- und Auslass	25/32/40-50/63 mm	25/32/40-50/63 mm
Lampe	High Power T5	High Power T5
Leistung	40 Watt	75 Watt
Reflektor	RVS	RVS
Maße L x B	94 x 44 cm	94 x 44 cm
Art.-Nr.	06010240	06010245



Koi Pro Module UVC

Das Koi Pro Modul ist ein UVC-Tauchgerät mit hoher Leistung, das sich leicht in einen Teichfilter einbauen lässt. Die UV-C-Strahlung tötet praktisch alle schädlichen Bakterien, Viren und Pilze ab und hält das Algenwachstum unter Kontrolle. Das kompakte Design des UVC hat eine Tülle mit Mikroschalter für eine sichere Anwendung.

Die spezielle UV-Lampe besteht aus Quarzglas anstelle von normalem Glas, um eine optimale UV-Durchlässigkeit zu gewährleisten. Die effektive Lebensdauer dieser kompakten UV-Lampe ist doppelt so lang wie die einer normalen UV-Lampe. Diese UV-Lampe erzeugt ultraviolettes Licht mit einer Wellenlänge von genau 254 nm, bei dieser Wellenlänge ist die Desinfektionswirkung am besten.

Bequemer Einbau durch kurze Einbautiefe von 35 cm, beeinträchtigt den Wasserfluss nicht. Lieferung mit Adapter und Tülle für eine einfache Installation.

Geliefert mit einer 40-Watt-Hochleistungs-UV-Lampe aus Quarzglas mit hoher UV-C-Strahlung und einer Lebensdauer von nicht weniger als 16.000 Stunden sowie einem elektronischen Vorschaltgerät für optimale Lichtleistung, 2 Jahre Garantie, hergestellt in den Niederlanden.

SF KOI PRO MODULE 40W HIGH OUTPUT.

Empf. VK

Empf. VK

€199,99

Art.-Nr.: 06010460



8 715897 028595

Ersatzlampen

High Output T5 UV-Lampe, die Länge der Lampe gewährleistet eine lange Kontaktzeit mit der UV-Strahlung für einen optimalen Betrieb.

In Europa hergestellte Spitzenqualität.

SF KOI PRO MODULE 40W LAMP HIGH OUTPUT.

Empf. VK


Empf. VK

€54,99

Art.-Nr.: 06010465



8 715897 032974



Modell	Koi Pro Module UVC 40 Watt High Output
Max. Teichinhalt	20.000 L
Max Druck	3 bar
Einbautiefe	35 cm
Leistung	40 Watt
Maße L x B	42 cm x 15 cm
Art.-Nr.	06010460



Pump & UVC Clean

Regular cleaning of your pond pump and UVC is necessary for efficient operation, longer service life and warranty retention. Scale deposits ensure that dirt and algae adhere more easily to your pump, causing wear. With your UVC, scale deposits on the quartz glass reduce the permeability of the UV light.

SuperFish Pump & UVC Clean is naturally acid that dissolves the scale and cleans your pump and quartz glass.

Leuchtmittelratgeber.

Finden Sie die richtige UV-Lampe für Ihr UVC-Gerät



Modell	Lampe	Fuss	Art. Lampe	Quartz
KoiPro UVC 40000	KoiPro UV TL-T5 40 Watt	KOIPRO TL-T5	 06010225	06010310
KoiPro UVC 75000	KoiPro UV TL-T5 75 Watt	KOIPRO TL-T5	 06010230	06010310



Modell	Lampe	Fuss	Art. Lampe	Quartz
Koi Pro Module UVC 40 W	KoiPro Module UV 40 Watt High Output	KOI PRO Base X	 06010465	06010474



Ersatz Seite 156



Modell	Lampe	Fuss	Art. Lampe	Quartz
Koi Pro Module UVC 40 W	Amalgam UV-lamp 40 Watt	Module UVC T5	 06010445	06010451
Koi Pro Module UVC 80 W	Amalgam UV-lamp 80 Watt	Module UVC T5	 06010450	06010452



Modell	Lampe	Fuss	Art. Lampe	Quartz
Koi Pro Drum 30000 UVC	KoiPro Combi Drum UV lamp 40 Watt HO	Module UVC T5	 N6050125	N6050135



Modell	Lampe	Fuss	Art. Lampe	Quartz
Koi Pro Combi Drum UVC 30000	KoiPro Combi Drum UV lamp 40 Watt HO	Module UVC T5	 N6050125	N6050135
Koi Pro Combi Drum UVC 60000	KoiPro Combi Drum UV lamp 40 Watt HO	Module UVC T5	 N6050125	N6050135

AUSSCHLIESSLICH FÜR HÄNDLER

FujiMAC Luftpumpe

Äußerst langlebige und effiziente Teichluftpumpen, entwickelt und hergestellt in Japan. Diese kompakten Luftpumpen sind energieeffizient, leise und erzeugen wenig interne Wärme, was die Haltbarkeit der Membranen aus synthetischem Gummi (EPDM) verlängert.



Sehr leiser Betrieb, der Geräuschpegel liegt zwischen 32 dB für das kleinste und 41 dB für das größte Modell.

Energieeffizient, optimale Luftleistung bei minimalem Verbrauch, auch diese Pumpen erzeugen wenig interne Wärme, dies verlängert die Lebensdauer der synthetischen Kautschuk (EPDM) Membranen.

Spitzenqualität aus Japan mit 3 Jahren Garantie!



FUJIMAC 40 KII.
Empf. VK
€249,00
Art.-Nr.: N7010500

FUJIMAC 60 KII.
Empf. VK
€279,00
Art.-Nr.: N7010550

FUJIMAC 80 KII.
Empf. VK
€329,00
Art.-Nr.: N7010553

FUJIMAC 100 KII.
Empf. VK
€439,00
Art.-Nr.: N7010555



FUJIMAC 150 KII.
Empf. VK
€679,00
Art.-Nr.: N7010560

FUJIMAC 200 KII.
Empf. VK
€719,00
Art.-Nr.: N7010565

FUJIMAC 250 KII.
Empf. VK
€879,00
Art.-Nr.: N7010570

FUJIMAC 300 KII.
Empf. VK
€999,00
Art.-Nr.: N7010575



Optional:



Reducer

Reduzierstück von 26 auf 18 mm zum Anschluss des FujiMAC 150/200/250/300.

FUJIMAC REDUZIERUNG 26-18MM.
Empf. VK
€14,99
Art.-Nr.: N7010625



Hahn aus Edelstahl

Hahn und Reduzierstück, Sie verbinden den Eingang des Hahns mit dem 18 mm Gummiauslass des FujiMAC oder Koi Pro Air Blow, der Auslass wird an den Luftschlauch 8/12 mm angeschlossen, mit dem Hahn steuern Sie den Luftstrom.

FUJIMAC VENTIL & REDUZIERSTÜCK 18 AUF 8-12MM.
Empf. VK
€13,99
Art.-Nr.: N7010630

Model	FujiMAC 40 KII	FujiMAC 60 KII	FujiMAC 80 KII	FujiMAC 100 KII	FujiMAC 150 KII	FujiMAC 200 KII	FujiMAC 250 KII	FujiMAC 300 KII
Max. Pumpenkap.	2400 L/h	3600 L/h	6000 L/h	6000 L/h	9000 L/h	12000 L/h	15000 L/h	18000 L/h
Druck*	0,012 MPA	0,015 MPA	0,018 MPA	0,018 MPA	0,020 MPA	0,020 MPA	0,020 MPA	0,020 MPA
Leistung	27 Watt	35 Watt	68 Watt	68 Watt	100 Watt	140 Watt	186 Watt	250 Watt
Db	32	35	36	36	41	43	48	50
Maße cm	18x16x19	18x16x19	18x16x19	18x16x19	30x18x19,8	30x18x19,8	30x18x19,8	30x18x19,8
Auslass mm	18	18	18	18	26	26	26	26
Gewicht	5,3 KG	5,3 KG	5,4 KG	5,4 KG	9,9 KG	9,9 KG	9,9 KG	10,2 KG
Verteiler	08010090/95/100	08010090/95/100	08010090/95/100	08010090/95/100	N7010625 + N7010630	N7010625 + N7010630	N7010625 + N7010630	N7010625 + N7010630
Art.-Nr.	N7010500	N7010550	N7010555	N7010555	N7010560	N7010565	N7010570	N7010575
Luftrtrag Teichtiefe	1,2 Meter	1,5 Meter	1,8 Meter	1,8 meter	2 Meter	2 Meter	2 Meter	2 Meter

Belüftungzubehör.

AirBlow

Die Koi Pro Airblow ist eine professionelle Teichluftpumpe, die speziell für hohe Luftleistung und lange Lebensdauer entwickelt wurde.



Hoher Luftdruck, geeignet für tiefere Teiche bis zu 3 m Wassertiefe.

Perfekt für Koi und große Teiche, sowie Zucht-, Verkaufs- und Quarantänesysteme mit vielen Abflussstellen.

Modelle	Air-Blow 50	Air-Blow 100
Max.Pumpenkapaz.	3.000 L/h	6.000 L/h
Druck	0,045 MPA	0,040 MPA
Leistung	30 Watt	88 Watt
Maße in cm	23 x 17,2 x 19 cm	26,4 x 18,7 x 21,5 cm
Art.-Nr.:	07020300	07020305



Luftstrom 3000 L/h, Verbrauch 30W, zuverlässige Qualität, seit über 15 Jahren führend in seinem Segment, geliefert mit 2 Jahren Vollgarantie.

SF AIR BLOW 50.

Empf. VK

€179,99

Art.-Nr.: 07020300



Airflow 6000 L/h, Verbrauch 88W, zuverlässige Qualität, seit über 15 Jahren führend in seinem Segment, geliefert mit 2 Jahren Vollgarantie.

SF AIR BLOW 100.

Empf. VK

€214,99

Art.-Nr.: 07020305



Optional:

Hahn aus Edelstahl

Hahn und Reduzierstück, Sie verbinden den Eingang des Hahns mit dem 18 mm Gummiauslass des FujimAC oder Koi Pro Air Blow, der Auslass wird an den Luftschauch 8/12 mm angeschlossen, mit dem Hahn steuern Sie den Luftstrom.

FUJIMAC VENTIL & REDUZIERSTÜCK 18 AUF 8-12MM.

Empf. VK

€13,99

Art.-Nr.: N7010630



8-12 mm

18 mm

Verteiler aus Edelstahl

Verteiler aus Edelstahl mit Hähnen zur Verteilung der Luft auf mehrere Auslässe.

Hergestellt aus rostfreiem Stahl, rostet nicht und ist langlebig.



Air-Distributor



Air-Distributor



Air-Distributor



Professioneller Luftverteiler mit 3 Anschlüssen zum Verteilen der Luft von größeren Luftpumpen auf große Sprudelsteine.

Anschluss an Ø18mm, die Hähne werden an den Luftschauch Ø4/6 mm angeschlossen.

VA VERTEILSTÜCK 6 AUSGÄNGE.

Empf. VK

€16,99

Art.-Nr.: 08010090



Anschluss an Ø18mm, die Hähne werden an den Luftschauch Ø4/6 mm angeschlossen.

VA VERTEILSTÜCK 12 AUSGÄNGE.

Empf. VK

€24,99

Art.-Nr.: 08010095



Anschluss an Ø18mm, die Hähne werden an den Luftschauch Ø4/6 mm angeschlossen.

VA VERTEILSTÜCK 18 AUSGÄNGE.

Empf. VK

€34,99

Art.-Nr.: 08010100



Anschluss an Ø18mm, die Hähne werden an den verstärkten Luftschauch Ø8/12 mm angeschlossen.


VA VERTEILSTÜCK 8 MM 3 AUSGÄNGE.

Empf. VK

€24,99

Art.-Nr.: 08010087





Air-Connector

Kunststoffkupplung zum Anschluss eines verstärkten Luftschauchs (Ø 8/12 mm) an einen Standard-Luftschauch (Ø 4/6 mm).

SF KUPPLUNG FÜR LUFTSCHLAUCH 4-6/8-12 MM.

Empf. VK
€1,99

Art.-Nr.: 07010255



SF Luftschauch 8mm Y Verbindung

Y-Kupplung aus Kunststoff zum Aufteilen eines verstärkten Luftschauchs Ø 8/12 mm auf 2 Abgänge.

SF LUFTSCHLAUCH 8MM Y KUPPLUNG.

Empf. VK
€1,99

Art.-Nr.: 07010257



SF Luftschauch 8 mm Verbindung

Kunststoffkupplung zum Verbinden von 2 Stück verstärktem Luftschauch Ø 8/12 mm.

SF LUFTSCHLAUCH 8MM KUPPLUNG.

Empf. VK
€1,99

Art.-Nr.: 07010259



SF Luftschauch 8mm Rückschlagventil

Rückschlagventil für verstärkten Luftschauch Ø 8/12 mm, verhindert, dass Wasser durch den Luftschauch zur Pumpe zurückfließt.

Schützt Ihre Luftpumpe vor Wasserschäden!

SF LUFTSCHLAUCH 8MM RÜCKSCHLAGVENTIL.

Empf. VK
€2,99

Art.-Nr.: 07010261



Koi Pro T - Stück für perforierten Schlauch

Praktisches T-Stück zur Herstellung eines runden Ausströmers und zum Anschluss an einen verstärkten Luftschauch Ø 8-16 mm.

KOI PRO BUBBLE SCHLAUCH T KUPPLUNG 16MM.

Empf. VK
€1,99

Art.-Nr.: 08010180



Koi Pro Endkappe 16mm für perf. Schlauch.

Endkappe zum Verschließen des Endes eines Stücks Koi Pro Ausströmers Ø 16 mm.

KOI PRO BUBBLE SCHLAUCH ENDKAPPE 16MM.

Empf. VK
€1,99

Art.-Nr.: 08010185



Bubble Connector 16-8mm

Kunststoffkupplung zum Anschluss eines Ausströmers (Ø 16 mm) an einen verstärkten Luftschauch Ø 8/12 mm.

KOI PRO BUBBLE CONNECTOR 16-8/12 MM.

Empf. VK
€3,99

Art.-Nr.: 08010190



Luftschauch Verstärkt

Verstärkter Luftschauch zum Anschluss größerer Sprudelsteine und Luftpumpen.

Die Verstärkung macht den Schlauch extrem stark und knickt nicht ab!

Wird auf einer praktischen 10-Meter-Rolle geliefert.

LUFTSCHLAUCH VERSTÄRKT 8/12 MM 10 MTR.

Empf. VK
€27,49

Art.-Nr.: 08060110



Luftschauch perforiert 25-16mm 30 Meter

Dieser perforierte Gummiluftschlauch ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes, individuelles Belüftungssystem für den Teich zu erstellen.

Die Mikroporen im Schlauch erzeugen sehr kleine Luftblasen für eine optimale Belüftung des Teichwassers.

Sie sollten den Schlauch beschweren oder am Boden befestigen, damit er nicht aufschwimmt.

Dieser Schlauch wird auf einer 30-Meter-Rolle geliefert und ist auch als Meterware bei Ihrem Koi Pro-Händler erhältlich.



KOI PRO BUBBLE SCHLAUCH 25-16MM 30 METER.

Empf. VK
€7,49

Art.-Nr.: 08010175



Luftsteine.

Hi-Oxygen Luftsteine

Diese grauen Sprudelsteine werden aus Quarzsand hergestellt und bei hoher Temperatur gebrannt, daher erzeugen diese Steine sehr feine Luftblasen und halten länger.

Achten Sie immer auf einen ausreichenden und qualitativ hochwertigen Ausströmer, um unnötigen Verschleiß Ihrer Luftpumpe zu vermeiden.



HI OXYGEN AUSSTRÖMER 13X3 CM BLISTER.

Empf. VK
€5,99

Art.-Nr.: 08010120



HI OXYGEN AUSSTRÖMER 7X1,5 CM BLISTER.

Empf. VK
€4,49

Art.-Nr.: 08010125



HI OXYGEN AUSSTRÖMER XXL 50 MM BLISTER.

Empf. VK
€3,49

Art.-Nr.: 08010130



HI OXYGEN LUFTSTEIN XXL 50 MM KAR 216 STÜCK.

Empf. VK
€2,59

Art.-Nr.: 08010127



Hi-Oxygen Koi airstone	Luftschlauch
Art. 08010120	22 x 4 cm
Art. 08010125	7x1,5 cm 2 Stk.
Art. 08010130	50 mm XXL
	Ø 4-6 mm
	Ø 4-6 mm
	Ø 4-6, Ø 8 mm Luftschlauch verstärkt



Hi-Oxygen Disk



HI OXYGEN LUFTPLATTE Ø.10 CM.

Empf. VK
€6,99

Art.-Nr.: 08010103



HI OXYGEN LUFTPLATTE Ø.20 CM.

Empf. VK
€25,99

Art.-Nr.: 08010105



Hi-Oxy disk	Luftschlauch
Art. 08010103	Ø 10 cm
Art. 08010105	Ø 20 cm
	Ø 4-6 mm
	Ø 8 mm Luftschlauch verstärkt

Hi-Oxygen Luftstein



HI OXYGEN KOI AUSSTRÖMER 22 X 4 CM.

Empf. VK
€16,99

Art.-Nr.: 08010110



HI OXYGEN KOI AUSSTRÖMER 30 X 5 CM.


Empf. VK
€24,99

Art.-Nr.: 08010115



Hi-Oxygen Koi airstone	Luftschlauch
Art. 08010110	22 x 4 cm
Art. 08010115	30 x 5 cm
	Ø 4-6 mm
	Ø 8-12 mm Luftschlauch verstärkt

Koi Pro Fish Feeder



Koi Pro Fish Feeder

Mit dem SuperFish Koi Pro Fish Feeder können Sie Ihre Fische automatisch füttern. Der Feeder lässt sich leicht auf 1 bis 24 Fütterungen pro Tag einstellen und ist für Futterpellets von 2 bis 9 mm geeignet.



Das Fassungsvermögen des Futterbehälters beträgt 7 Liter Futter, die Futtermenge ist pro Fütterung einstellbar. Durch einen Einsatz ist der Futtermatrat für die Fütterung von kleinen oder großen Pellets geeignet.

Bequem mit der mitgelieferten Halterung für Wand- und Bodenmontage zu montieren und mit einem gut schließenden Deckel versehen.

Wird betriebsbereit mit 10 m Außenkabel und 2 Jahren Garantie geliefert.

SF KOI PRO FISH FEEDER.

Empf. VK

€124,99

Art.-Nr.: 06090191



**Einfache
Programmierung**



**Austauschbare
Steuereinheit**




**Wand- und
Bodenbefestigung
möglich**




**Leicht
verschließbarer
Deckel**


**Der Einsatz macht den Feeder geeignet für
verschiedene Größen von Futterpellets**



Ohne Einsatz
Geeignet für Große Pellets
± 9 mm



Mit Einlegering
Geeignet für Mittlere Pellets ±
6 mm



**Mit Einlegering und
Einlegescheibe**
Geeignet für Kleine Pellets
± 3 mm



DigiTest 4-in-1

Präzises digitales 4-in-1-Messgerät zur Messung der Leitfähigkeit (EC), der gesamten gelösten Feststoffe (TDS), des Säuregehalts (pH) und der Temperatur (°C/°F) Ihres Teichwassers in einer einzigen Messung.

4-in-1 Digitaler Teststift für schnelle Testergebnisse, mit automatischer Abschaltung.

Plug & Play, einfach zu kalibrieren, pH-Kalibrierpulver im Lieferumfang enthalten.

Wird mit Batterien und 1 Jahr Garantie geliefert.

KOI PRO DIGI TEST 4 IN 1.

Empf. VK
€59,99

Art.-Nr.: 06070500



Schwimmender Fischkäfig

Schwimmender Fischkäfig mit feinmaschigem Netz, um Koi in Ihrem Teich vorübergehend zu isolieren. Einfach zu montieren und zu handhaben.

Mit Reißverschluss an der Oberseite und in einem praktischen Etui verpackt.

KP FLOATING FISH CAGE 50X50X50 CM.

Empf. VK
€59,99

Art.-Nr.: 09060055



KP FLOATING FISH CAGE 70X70X70 CM.

Empf. VK
€77,49

Art.-Nr.: 09060060



Ablaihbürste

Züchten Sie Ihre eigenen Koi? Alles, was Sie brauchen, ist ein Weibchen, mindestens zwei männliche Koi und einen großen Teich. Sie lassen die Ablagerungsbürsten im Teich schwimmen und die Natur erledigt den Rest.

Die Brutzeit der Koi dauert von April bis Juni und erfordert die Ablage von Bürsten, in denen die Koi ihren Laich ablegen können.

2er-Set verpackt in einer Box, die die Bürste vor Beschädigung schützt.

KOI PRO ABLAICHBÜRSTE IM KARTON 2 STÜCK.

Empf. VK
€29,99

Art.-Nr.: 08060660



Koi-Wanne

Koi Pro Koi-Wanne

Praktische Wanne in verschiedenen Größen für die Ausstellung, Handhabung, vorübergehende Haltung oder den Transport von Fischen.

Das runde Design verhindert, dass sich die Fische stoßen oder verletzen.



KOI PRO BLAUE KOI WANNE 50 CM.

Empf. VK
€25,99

Art.-Nr.: 09060008



KOI PRO BLAUE KOI WANNE 67 CM.

Empf. VK
€34,99

Art.-Nr.: 09060011



KOI PRO BLAUE KOI WANNE 80 CM.

Empf. VK
€94,99

Art.-Nr.: 09060012



Koi Pro Abdecknetz Wanne

Praktische Abdecknetz Wanne zum Aufsetzen auf die Koi-Schalen in verschiedenen Größen.

Sie können bei Ihrem Koi Pro-Händler ein Abdecknetz kaufen, das verhindert, dass die Fische aus dem Becken springen.



KOI PRO ABDECKNETZ F. WANNE DRM. 67 CM.

Empf. VK
€11,99

Art.-Nr.: 09060030



KOI PRO ABDECKNETZ F. WANNE DRM. 80 CM.

Empf. VK
€14,99

Art.-Nr.: 09060032



Koi Meßwanne

Preiswerter Plastikmessbehälter zum Abmessen der Länge Ihrer Fische.

Ausgestattet mit gut lesbarem Maßband.

Auch für die Kontrolle oder das Fotografieren von z. B. Fischen geeignet.



KUNSTSTOFF-MESSWANNE 80 CM.

Empf. VK
€33,99

Art.-Nr.: 09060044



GFK KOIMESSWANNE 115 CM.

Empf. VK
€114,99

Art.-Nr.: 09060045



Koi Pro Koi-Kescher

Die Verwendung eines guten Netzes ist wichtig, um Schäden an den Fischen und unnötigen Stress zu vermeiden.



Japan Kescher Halbrund

Koinet mit einem hochwertigen festen Holzgriff. Das Netz ist von der Netzkante aus Aluminium verdeckt, wodurch es nicht abgenutzt wird und jahrelang halten kann!

Starkes halbkreisförmiges Japannetz, ideal zum Fangen von Koi und Teichfischen von 5 bis 25 cm.

JAPANKESCHER HALBRUND 35 CM STIEL 60 CM.

Empf. VK

€45,99

Art.-Nr.: 09050220



8 715897 002403



Japan Kescher

Koinet mit einem hochwertigen festen Holzgriff. Das Netz ist von der Netzkante aus Aluminium verdeckt, wodurch es nicht abgenutzt wird und jahrelang halten kann!

Rundes Pfannennetz, das in Japan zur Auswahl und zum Umsetzen kleiner Koi verwendet wird.

JAPANKESCHER Ø 25 CM STIEL 16 CM.

Empf. VK

€21,99

Art.-Nr.: 09050215



8 715897 002380

Starkes, rundes Japannetz, perfekt für den Fang von Koi und Teichfischen von 5 bis 25 cm.

JAPANKESCHER Ø 35 CM STIEL 60 CM.

Empf. VK

€45,99

Art.-Nr.: 09050217



8 715897 044694



Alu Koinet

Koi Pro Aluminium Koinets sind leicht, stark, rosten nicht und sind einfach zu handhaben.

Diese Kescher sind speziell für Koi hergestellt und minimieren die Gefahr, dass die Flossen durch zappelnde Fische beschädigt werden. Die Koi liegen ruhig auf dem Netz, mit einem Umsetzschlauch können Sie sie aus dem Netz nehmen.

Die runden Netze sind bequem zu transportieren, da sie einen zweiteiligen Griff und eine Tasche haben, die den Transport und die Lagerung erleichtern.

KP ALU KOIKESCHER Ø 60 CM STIEL 250 CM.

Empf. VK

€139,99

Art.-Nr.: 09050540



8 715897 241291

KP ALU KOIKESCHER Ø 80 CM STIEL 300 CM.

Empf. VK

€169,99

Art.-Nr.: 09050545



8 715897 241307



Ersatznetze

Original Ersatznetz für Koi Pro Netze.

KP ERSATZNETZ RUND 60 CM.

Empf. VK

€7,99

Art.-Nr.: 09050515



8 715897 229329

KP ERSATZNETZ RUND 70 CM.

Empf. VK

€9,99

Art.-Nr.: 09050520



8 715897 229336

KP ERSATZNETZ RUND 80 CM.

Empf. VK

€10,99

Art.-Nr.: 09050525



8 715897 229343

KP ERSATZNETZ RUND 100 CM.

Empf. VK

€15,99

Art.-Nr.: 09050530



8 715897 229350



Koi Umsetzschlauch



Japan Koi Umsetzschlauch

Koi-Transportschlauch mit starkem Holzgriff, diese Netze sind dafür gemacht, Koi mit minimalem Stress zu fangen und zu bewegen, ohne sie zu beschädigen.

Diese schwarze Koi-Schlauch ist vollständig wasserdurchlässig. Man schöpft den Koi aus dem Teich und das ganze Wasser läuft ab, so dass man einen großen Koi leicht anheben kann.

JAPAN UMSETZSCHLAUCH 30 CM*130 CM.

Empf. VK

€54,99

Art.-Nr.: 09050250



8 715897 002465

Alu Koi Umsetzschlauch

Koi Sock mit starkem Aluminiumgriff. Diese Netze sind so konzipiert, dass sie Koi mit minimalem Stress fangen und bewegen, ohne sie zu beschädigen.

Diese schwarze Koi-Schlauch ist vollständig wasserdurchlässig. Man schöpft den Koi aus dem Teich und das ganze Wasser läuft ab, so dass man einen großen Koi leicht anheben kann.

KP UMSETZSCHLAUCH 30 CM*130 CM.

Empf. VK

€42,99

Art.-Nr.: 09050255



8 715897 032349

Japan Koi transport Umsetzschlauch

Koi-Transportschlauch mit starkem Holzgriff, diese Netze sind dafür gemacht, Koi mit minimalem Stress zu fangen und zu bewegen, ohne sie zu beschädigen.

Diese blaue japanische Koi-Transportschlauch ist teilweise wasserdicht, so dass Sie die Koi mit Wasser und allem transportieren können. Durch das Netz am Ende des Sockens können Sie das Wasser leicht ablaufen lassen. Mit dieser Socke können Sie auch Wasser aus dem Teich schöpfen, um z. B. schnell eine Koischale zu füllen.

JAPAN TRANSPORTSCHLAUCH 30 CM*120 CM.

Empf. VK

€54,99

Art.-Nr.: 09050252



8 715897 028663

Es gibt zwei Versionen: den blauen japanischen Koi-Transportschlauch, dieser ist teilweise wasserdicht so dass Sie die Koi zusammen mit dem Wasser transportieren können.

Das Netz am Ende des Schlauches erleichtert das Ablassen des Wassers. Mit diesem Schlauch können Sie auch schnell eine Koi-Wanne mit Teichwasser füllen. Der schwarze Schlauch ist komplett wasserdurchlässig, man schöpft den Koi einfach aus dem Teich und das Wasser fließt ab, was das Anheben eines großen Koi erleichtert.