




Catalogue Bassin 2024.



Technique professionnelle.



Tout ce dont vous avez besoin pour les kōis et les bassins de poissons.

Les produits Koi Pro sont des produits professionnels conçus pour répondre aux besoins des amateurs de bassins et de Kōis. Nous fournissons des produits et des accessoires de haute qualité pour l'entretien spécialisé des carpes Kōi et des bassins.

Index.

Aller à :

Filtres.

Page 2 >

Media de filtration.

Page 7 >

Matériaux de connexion.

Page 9 >

Anti-algues.

Page 13 >

FujiMAC pompes à air.

Page 16 >

Accessoires aération.

Page 17 >

Accessoires bassin.

Page 20 >

Tous les prix indiqués sont des prix de vente constatés moyens (TVA incluse) et ne sont pas contractuels. Ces prix peuvent donc différer des prix de vente dans un magasin ou sur un site Internet.

Malgré tout le soin apporté au texte, l'éditeur ne peut être tenu responsable des dommages qui pourraient résulter d'une erreur figurant dans ce catalogue. Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression.

Koi Pro Drum Filtrés



Koi Pro Drum 30.000 UV

Le Koi Pro Drum 30 000 est un système de préfiltration à faible entretien qui garantit une eau saine et claire avec peu d'entretien, sans nécessiter d'entretien quotidien de la part de l'utilisateur. Disponible en 2 modèles pour une installation en tant que filtre à tambour alimenté par gravité ou par pompage.



Conception compacte (84,5 x 48 x 51 cm) en polypropylène de haute qualité. Équipé de 2 entrées de 110 mm et de 2 sorties de 110 mm, débit d'eau maximum dans la configuration en pompage 17.500l/h.

L'UVC intégré de 40 W à haut rendement nettoie l'écran du tambour et contrôle la croissance des algues. L'UVC est placé sous le tambour, ce qui le rend très efficace et le protège en toute sécurité.

Recommandé pour les bassins d'une capacité allant jusqu'à 30M3, livré complet avec : UVC haute puissance 40W, buses de pulvérisation en laiton, pompe de nettoyage, panneau de tamisage à haut débit 120 µm, moteur électrique puissant, protégé par un embrayage à glissement automatique et un couvercle qui protège complètement le filtre.

KOI PRO DRUM 30.000 UV POMP.

PVC

€1.999,00

Ref: N6050090



KOI PRO DRUM 30.000 UV GRAVITY.

PVC

€1.999,00

Ref: N6050095




Livré avec:




Pompe T.I.P.

Pompe à jet auto-amorçante avec boîtier en acier inoxydable et interrupteur marche-arrêt. Convient pour une utilisation dans les conditions les plus difficiles.




Hi Flow écran de tamisage

l'écran de tamisage 120 µm INOX316L du tambour, pour filtrer les petites particules de saleté de l'eau par filtration mécanique.



UVC immergeable intégré

Assure une eau cristalline et permet de contrôler la croissance des algues. L'UVC est placé sous le tambour et est donc protégé en toute sécurité.



Boîtier de commande

Pour connecter tous les équipements électriques et contrôler la pompe de filtration, l'UVC, l'électromoteur et la pompe de rinçage.

Modèle	Koi Pro Drum 30000 Pompage	Koi Pro Drum 30.000 Gravitare
Contenu maximal du bassin	30.000 litres	30.000 litres
Capacité max. de la pompe	17.500 L/h	17.500 L/h
UVC	UVC immergeable intégré de 40 watts	UVC immergeable intégré de 40 watts
Pompe	T.I.P. pompe, 550 Watt, 4,2 Bar	T.I.P. pompe, 550 Watt, 4,2 Bar
Taille du filtre	84,5 x 48 x 51 cm	84,5 x 48 x 51 cm
Entrée	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Sortie	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm
Drainage	Ø 110 mm	Ø 110 mm

Combi Drum 30.000

Le Koi Pro Combi Drum 30,000 est un système de préfiltre et de filtre biologique en 1 qui nécessite peu d'entretien. Ce filtre combiné autonettoyant assure une eau saine et claire, sans que l'utilisateur n'ait à effectuer d'entretien quotidien. Disponible en 2 modèles pour une installation en tant que filtre à tambour alimenté par gravité ou par pompage.



Conception compacte (117 x 87 x 74,5 cm) en polypropylène de haute qualité, avec toutes les entrées, les sorties et l'évacuation de l'eau sale sur un seul côté du filtre. Équipé de 2 entrées de 110 mm et de 2 sorties de 110 mm, débit d'eau maximum de 17,5 m³/heure. La chambre de filtration biologique est équipée d'un diffuseur Hi-Oxy avec un tuyau à air de 8/12 mm et une connexion rapide pour une pompe à air optionnelle (recommandée 1200 L/h).

L'UVC intégré de 40 W à haut rendement nettoie l'écran du tambour et contrôle la croissance des algues. L'UVC est placé sous le tambour, ce qui le rend très efficace et le protège en toute sécurité. Vous remplissez vous-même la chambre de filtration avec les masses filtrantes de votre choix. Koi Pro recommande les masses flottantes Aqwise ou les tapis japonais Koi Pro.

Recommandé pour les bassins d'une capacité allant jusqu'à 30M3, livré complet avec, UVC haute puissance 40W, buses de pulvérisation en laiton, pompe de rinçage haute pression intégrée (750 Watt, 4 Bar), panneau de tamisage à haut débit 120 µm, moteur électrique puissant, protégé par un embrayage à glissement automatique et un couvercle qui protège complètement le filtre.

KOI PRO COMBI DRUM 30.000 PUMP.

PVC

€2.799,00

Ref: N6050100



KOI PRO COMBI DRUM 30.000 GRAVITY.

PVC

€2.799,00

Ref: N6050105



Filtre par pompage

Regardez la vidéo du Filtre par pompage




Filtre gravitaire

Regardez la vidéo du Filtre gravitaire




Livré avec:




Boîtier de commande

Pour connecter tous les équipements électriques et contrôler la pompe de filtration, l'UVC, l'électromoteur et la pompe de rinçage.




Hi Flow écran de tamisage

Nettoyage automatique du tamis grâce à une pompe de rinçage haute pression intégrée, reliée à la rampe d'arrosage du filtre à tambour.



UVC immergeable intégré

Assure une eau cristalline et permet de contrôler la croissance des algues. L'UVC est placé sous le tambour et est donc protégé en toute sécurité.



Auto-nettoyage

Nettoyage automatique du tamis grâce à une pompe de rinçage haute pression intégrée, reliée à la rampe d'arrosage du filtre à tambour.

Modèle	Combi Drum 30000 Filtre par pompage	Combi Drum 30000 Filtre gravitaire
Contenu maximal du bassin	30.000 litres	30.000 litres
Capacité max. de la pomp	17.500 L/h	17.500 L/h
UVC	UVC immergeable intégré de 40 watts (Haute Performance)	UVC immergeable intégré de 40 watts (Haute Performance)
Pompe de rinçage	Pompe haute pression intégrée de 750 Watt (4 Bar)	Pompe haute pression intégrée de 750 Watt (4 Bar)
Taille du filtre	117 x 87 x 74,5 cm	117 x 87 x 74,5 cm
Entrée	2x Ø 110 mm (1 entrée fermée avec le bouchon fourni)	2x Ø 110 mm
Sortie	2x Ø 110 mm	2x Ø 110 mm (1 sortie fermée avec le bouchon fourni)
Drainage	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Média filtrant biologique en option	Média de filtration flottant Aqwise ou Combi Drum cassette de tapis japonais	Média de filtration flottant Aqwise ou Combi Drum cassette de tapis japonais



Combi Drum 60.000

Le Koi Pro Combi Drum 60,000 est un système de préfiltre et de filtre biologique en 1 qui nécessite peu d'entretien. Ce filtre combiné autonettoyant assure une eau saine et claire, sans que l'utilisateur n'ait à effectuer d'entretien quotidien. Disponible en 2 modèles pour une installation en tant que filtre à tambour alimenté par gravité ou par pompage. Les 2 lampes UVC intégrées peuvent être installées à l'arrière ou sur le côté pour une installation flexible.



Conception compacte (128 x 90 x 101,5 cm) en polypropylène de haute qualité, avec toutes les entrées, les sorties et l'évacuation de l'eau sale sur un seul côté du filtre. Équipé de 4 entrées de 110 mm et de 3 sorties de 110 mm, débit d'eau maximal de 30 m³/heure. La chambre de filtration biologique est équipée d'un diffuseur Hi-Oxy avec un tuyau à air de 8/12 mm et une connexion rapide pour une pompe à air optionnelle (recommandée 3600 L/h).

Les deux UVC intégrés de 40 W à haut rendement nettoient l'écran du tambour et contrôlent la croissance des algues. Les UVC sont placés sous le tambour et sont donc protégés de manière très efficace et sûre. Vous remplissez vous-même la chambre de filtration avec les masses filtrantes de votre choix, Koi Pro recommande les masses flottantes Aqwise ou les tapis japonais Koi Pro.

Recommandé pour les bassins d'une capacité allant jusqu'à 60M3, livré complet avec, 2 x 40W High Output UVC, buses de pulvérisation en laiton, pompe de rinçage haute pression intégrée (750 Watts, 4 Bar), panneau de tamisage à haut débit de 120 µm, moteur électrique puissant, protégé par un embrayage à glissement automatique et un couvercle qui protège complètement le filtre.

KOI PRO COMBI DRUM 60.000 PUMP.

PVC

€3.999,00

Ref: N6050115



KOI PRO COMBI DRUM 60.000 GRAVITY.


PVC

€3.999,00

Ref: N6050120




Livré avec:




Boîtier de commande

Pour connecter tous les équipements électriques et contrôler la pompe de filtration, l'UVC, l'électromoteur et la pompe de rinçage.




Hi Flow écran de tamisage

l'écran de tamisage 120 µm INOX316L du tambour, pour filtrer les petites particules de saleté de l'eau par filtration mécanique.



2x UVC immergeable intégré

Assure une eau cristalline et permet de contrôler la croissance des algues. L'UVC est placé sous le tambour et est donc protégé en toute sécurité.




Auto-nettoyage

Nettoyage automatique du tamis grâce à une pompe de rinçage haute pression intégrée, reliée à la rampe d'arrosage du filtre à tambour.

Modèle	Combi Drum 60000 Filtre par pompage	Combi Drum 60000 Filtre gravitaire
Contenu maximal du bassin	60.000 litres	60.000 litres
Capacité max. de la pomp	30.000 L/h	30.000 L/h
UVC	2x UVC immergeable intégré de 40 watts (Haute Performance)	2x UVC immergeable intégré de 40 watts (Haute Performance)
Pompe de rinçage	Pompe haute pression intégrée de 750 Watt (4 Bar)	Pompe haute pression intégrée de 750 Watt (4 Bar)
Taille du filtre	128 x 90 x 101,5 cm	128 x 90 x 101,5 cm
Entrée	4x Ø 110 mm (1 entrée fermée avec le bouchon fourni)	4x Ø 110 mm
Sortie	3x Ø 110 mm	3x Ø 110 mm (1 sortie fermée avec le bouchon fourni)
Drainage	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Média filtrant biologique en option	Média de filtration flottant Aqwise.	Média de filtration flottant Aqwise.

Média filtrant recommandé pour la chambre de filtration biologique

Combi Drum avec média AqWise



AqWise Filtermedia

Le média filtrant en mouvement AqWise est notre recommandation pour le remplissage de la chambre de filtration biologique des filtres Combi Drum. Aqwise, en combinaison avec une pompe à air puissante, garantit une performance de filtration 30% plus élevée.

Quantité recommandée d'Aqwise pour remplir la chambre de filtration biologique, Combi Drum 30000 : 50 litres, Combi Drum 60000 : 100 litres.


KP COMBI DRUM MÉDIA AQWIST 50 LITRES.

PVC
€94,99

Ref: N6050133



Combi Drum avec tapis Japonais



Tapis Japonais

Cassette Koi Pro mat avec une grande surface d'adhésion des bactéries, le meilleur milieu biologique pour les filtres Koi.



Cassette pratique fabriquée sur mesure pour le Koi Pro Combi Drum 30 000.

KP COMBI DRUM CASS DE TAPIS JAPONAIS.

PVC
€329,99

Ref: N6050130



Hi Flow écran de tamisage

Panneau de tamis à haut débit 120 µm pour le Koi Pro Drum Filter 30 000 et le Koi Pro Combi Drum 30 000.



Emballé dans une boîte non pliée, pour une installation pratique !

KP COMBI DRUM TAMIS HI FLOW.

PVC
€131,99

Ref: N6050110



Hi Flow écran de tamisage XL

Double panneau de tamisage à haut débit 120 µm pour le Koi Pro Combi Drum 60 000.



Emballé dans une boîte non pliée, pour une installation pratique !

KP COMBI DRUM TAMIS HI FLOW XL 2PCS.

PVC
€219,99

Ref: N6050200



Lampes de remplacement

Ampoule de remplacement UV 40W à haut rendement pour le Koi Pro Drum Filter 30 000 et le Koi Pro Combi Drum 30 000 et 60 000.

Lampe UV T5 à haut rendement, garantie 8000 heures de fonctionnement.

Remplacez la lampe UVC chaque année, de préférence au printemps, pour un fonctionnement optimal. Le fait qu'une ampoule brûle ne signifie pas qu'elle a encore un rayonnement utile, car le rayonnement UV diminue et n'est plus efficace après 8 000 heures de combustion.



KP COMBI DRUM UV LAMPE 40W HO.

PVC
€64,99

Ref: N6050125



En option:

Couvercle de protection


Pupitre de protection en plastique pratique pour les filtres Koi Pro Drum et Combi Drum, protégeant le boîtier de commande et le condenseur de la pompe de rinçage des éclaboussures d'eau et de la pluie.

Avec ce pupitre de protection, vous n'avez pas besoin de monter le contrôleur électrique à l'intérieur, mais vous pouvez le fixer en toute sécurité sur le filtre Koi Pro.

KP COMBI DRUM COUVERCLE DE PROTECTION.

PVC
€99,99

Ref: N6050127



Pompe à air et tuyau à air armé

Tuyau à air renforcé pour connecter des diffuseurs et des pompes à air de plus grande taille.

Le renforcement rend le tuyau extrêmement solide et ne se plie pas !

Fourni sur un rouleau pratique de 10 mètres.

TUYAU À AIR RENFORCE 8/12 MM 10 MTR.

PVC
€27,49

Ref: 08060110



Filtres Polytech Move.

Filtres Polytech Move


Les filtres SuperFish Poly Tech Move sont spécialement conçus pour les bassins à carpes koi, les bassins à poissons et les grandes étendues d'eau. Un filtre Poly Tech Move offre la technologie fiable et la stabilité d'un filtre à chambres multiples et l'efficacité d'un filtre à lit flottant. Cela garantit une filtration biologique extrêmement efficace. Les filtres SuperFish Poly Tech Move sont disponibles en 4 tailles différentes.

Filtration optimale grâce à une séparation efficace des impuretés par les brosses filtrantes dans la première chambre de filtration, au biofilm stable, à l'équilibre biologique et au flux des tapis japonais, ainsi qu'à l'aération et à l'activité biologique optimales dans la chambre à lit mobile.

Facile d'entretien, il suffit d'arroser régulièrement les brosses avec le tuyau d'arrosage, d'évacuer la saleté à l'aide de la vanne à glissière située au fond de la chambre, et la chambre du lit mobile se nettoie d'elle-même.



Le fonctionnement des filtres:



Volume maximum du bassin 20M3, capacité recommandée de la pompe 5000L/h, livré complet avec brosse filtrante, média flottant Aqwise, couvercle du filtre, adapté à une installation en pompage.

Volume maximum du bassin 30M3, capacité recommandée de la pompe 7500L/h, livré complet avec brosse filtrante, cassette Japanese Mat, masses flottantes Aqwise, couvercle du filtre, adapté à une installation en pompage.

Volume maximum du bassin 60M3, capacité recommandée de la pompe 10,000L/h, livré complet avec brosse filtrante, cassette Japanese Mat, média flottant Aqwise, couvercle du filtre, raccords 110-50 mm, adapté à une installation en pompage ou gravitaire.

Volume maximum du bassin 100M3, capacité recommandée de la pompe 12,000L/h, livré complet avec brosse filtrante, cassette Japanese Mat, média flottant Aqwise, couvercle du filtre, raccords 110-50 mm, adapté à une installation en pompage ou gravitaire.

POLY TECH MOVE FILTER 20.

PVC

€779,00

Ref: 06040500



POLY TECH MOVE FILTER 30.

PVC

€1.199,00

Ref: 06040505



POLY TECH MOVE FILTER 60.

PVC

€1.999,00

Ref: 06040510



POLY TECH MOVE FILTER 100.

PVC

€2.989,00

Ref: 06040515



Livré avec:



Cassette de tapis Japonais

Les Move 30, 60 et 100 sont fournis avec des cassettes de Tapis Japonais



AqWise Filtermedia

Quantité recommandée

Move 20 : 20 litres Move 60 : 150 litres
Move 30 : 20 litres Move 100 : 150 litres

MOVE 30 TAPIS JAPONAIS CASSETTE.

PVC

€79,99

Ref: 06040540



MOVE 60 TAPIS JAPONAIS CASSETTE.

PVC

€139,99

Ref: 06040545



MOVE 100 TAPIS JAPONAIS CASSETTE

PVC

€237,49

Ref: 06040550



MOVE 200 TAPIS JAPONAIS CASSETTE

PVC

€337,49

Ref: 06040555



Model	Move 20	Move 30	Move 60	Move 100
Bassin max.	20.000 L*	30.000 L*	60.000 L*	100.000 L*
Pompe max.	5.000 L/h	7.500 L/h	10.000 L/h	12.000 L/h
Pompage / Gravitaire	oui / non	oui / non	oui / oui **	oui / oui **
Chambres	2	3	3	3
Ø entrée	25/32/40 mm	25/32/40 mm	50/110 mm	50/110 mm
Ø sortie	75 mm	75 mm	110/50 mm	110/50 mm
Dimensions	80x65x65 cm	12x65x65 cm	150x80x75 cm	185x95x90 cm
Ref:	06040500	06040505	06040510	06040515

* la taille max du bassin est indiquée pour un bassin à plantes, pour un bassin à Koi il faut prendre la moitié de la taille indiquée. ** Les Move 60 et 100 peuvent être utilisés en gravitaire avec le raccord fourni.

Koi Média filtrant.

Koi Pro Bacteria House

Le média Koi Pro Bacteria House est très poreux, le taux d'absorption de l'eau est de 80 % ! contient de super minéraux qui favorisent la santé des kois.



KOI PRO BACTERIA HOUSE 24PCS.

PVC

€29,99

Ref: 08020300




8 715897 339011

Koi Pro Bacteria House

Épaisseur : 35x35mm

Longueur : 160mm

Emballé par 24pcs



Avantages : les gros déchets organiques sont décomposés beaucoup plus rapidement qu'avec les médias conventionnels, et ce sans colmatage ! Les pores microscopiques assurent une croissance rapide des bactéries qui décomposent les substances nocives telles que le nitrite et l'ammoniac.

Grâce à sa structure poreuse, Koi Pro Bacteria House fonctionne également comme un filtre mécanique. Convient parfaitement aux filtres à ruissellement "bakki shower", mais aussi à d'autres filtres de bassin.



Media de filtration AqWise

Le média filtrant AqWise améliore les performances d'un filtre à lit mobile jusqu'à 30 % par rapport à d'autres médias à lit mobile. Le média filtrant AqWise est développé scientifiquement par la société éponyme AqWise, leader dans le domaine de la purification de l'eau.



AqWise possède 8 petits rayons qui augmentent efficacement la surface d'adhésion bactérienne de 30 %. À l'extérieur, des ouvertures traversent la surface comme une spirale, créant ainsi un vortex. Cela garantit un échange d'eau optimal et un apport d'oxygène et de nutriments. Le colmatage du média est pratiquement impossible grâce à la grande capacité d'auto-nettoyage des anneaux.

AqWise est spécialement conçu pour les filtres à lit flottant tels que les filtres Koi Pro Combi Drum et Poly Tech Move.

AQWISE FLOATING BED MEDIA 20 LITRESS.

PVC

€42,99

Ref: 08040190



8 715897 219771



AQWISE FLOATING BED MEDIA 50 LITRESS.

PVC

€94,99

Ref: 08040195



8 715897 319174

AqWise est durable et fabriqué avec des matériaux de qualité

AqWise est fabriqué en Allemagne à partir de PEHD durable et est conçu de manière à ce que les supports à bactéries se déplacent aussi facilement de haut en bas dans le flux d'eau du bed. Le mélange de l'eau et du média filtrant est ainsi optimal. Dans les turbulences, le média reste propre, de sorte que les supports ne deviennent pas trop lourds ou sales.

Capacité de filtration requise et nombre de poissons

Des recherches approfondies ont montré que 100 litres de masses filtrantes AqWise peuvent décomposer une moyenne de 650 grammes de nourriture par jour. Les kois reçoivent en moyenne 2% de leur poids corporel en nourriture par jour, ce qui fait que 100 litres d'AqWise suffisent pour 32,5 kilos de kois. Lors de l'achat de votre filtre à bed et de la masse filtrante, tenez déjà compte de la croissance du poisson, qui consommera plus de nourriture à l'avenir.

Tapis de filtre Koi Pro

Les tapis filtrants Koi Pro sont fabriqués à partir de matières premières naturelles et respectueuses de l'environnement et conviennent à tous les types de filtres de bassin. Grâce à leur structure ouverte, les tapis ne se bouchent pas et offrent une grande surface d'adhérence aux bactéries.




Bonne perméabilité



Facile à nettoyer



Écologique



Avantages : tissé, ne contient pas de colle ni d'autres produits chimiques nocifs, bonne adhésion des bactéries, démarrage rapide des filtres.

Il est bien formé, très facile à découper à l'aide d'un couteau chauffant, très facile à nettoyer et stable sur le plan dimensionnel.

Taille 120x100x3.8CM.

KOI PRO FILTER MAT 120X100X3,8CM BLEU.

PVC

€59,99

Ref: 08020520




Purifie l'eau





Équilibre les paramètres d'eau



Bon équilibre bactérien



Fabriqué en enroulant et en pressant de manière aléatoire des fils de plastique polymère.



Facile à découper à la bonne taille avec un couteau chauffé ou de très bons ciseaux.

Koi Pro filtermat

120 x 100 x 3,8 cm

Bleu

Art. 08020520

Tapis Japonais

Les tapis japonais conviennent à tous les types de filtres de bassin. Grâce à leur structure ouverte, les tapis ne se bouchent pas et offrent une grande surface d'adhérence aux bactéries.

Avantages : bonne croissance des bactéries, démarrage rapide des filtres.

Couper à la taille voulue à l'aide d'une scie circulaire ou d'un couteau chauffant.

TAPIS JAPONAIS 120 X100 X3,8 CMM BLEU.

PVC

€59,99

Ref: 08020510




TAPIS JAPONAIS 200 X100 X3,8 CMM BLEU.

PVC

€114,99

Ref: 08020502



- Une croissance rapide des bactéries.
- Un démarrage plus rapide des filtres.
- Une meilleure adhérence du biofilm.



Brosses de filtration

Les brosses de filtration Koi Pro sont produites dans l'UE selon les normes de qualité les plus élevées. Vous les reconnaîtrez à l'œillet de suspension et à la couleur verte/noire.

Équipé d'un œillet de suspension en plastique solide, le matériau de préfiltration le plus efficace pour les filtres de bassin.

Les brosses de filtre Koi Pro durent longtemps et sont faciles à nettoyer.



KOI PRO BROSSSE DE FILTRE 10 X 30 CM.

PVC

€4,79

Ref: 08020600



KOI PRO BROSSSE DE FILTRE 10 X 60 CM.

PVC

€7,49

Ref: 08020615



KOI PRO BROSSSE DE FILTRE 15 X 50 CM.

PVC

€7,99

Ref: 08020630



KOI PRO BROSSSE DE FILTRE 15 X 80 CM.

PVC

€11,59

Ref: 08020645



KOI PRO BROSSSE DE FILTRE 10 X 40 CM.

PVC

€5,99

Ref: 08020605



KOI PRO BROSSSE DE FILTRE 15 X 30 CM.

PVC

€6,09

Ref: 08020620



KOI PRO BROSSSE DE FILTRE 15 X 60 CM.

PVC

€8,59

Ref: 08020635



KOI PRO BROSSSE DE FILTRE 20 X 25 CM.

PVC

€6,09

Ref: 08020650



KOI PRO BROSSSE DE FILTRE 10 X 50 CM.

PVC

€6,59

Ref: 08020610



KOI PRO BROSSSE DE FILTRE 15 X 40 CM.

PVC

€7,49

Ref: 08020625



KOI PRO BROSSSE DE FILTRE 15 X 70 CM.

PVC

€10,49

Ref: 08020640



KOI PRO BROSSSE DE FILTRE 20 X 40 CM.

PVC

€8,59

Ref: 08020655



Raccords Flexibles



Les raccords Koi Pro Flex offrent de nombreux avantages lors du raccordement de tuyaux en PVC de tailles et de types différents. Les raccords flexibles sont également idéaux pour raccorder le PVC à des matériaux peu adhésifs tels que l'acier inoxydable, le PE, le PP, le polyester et le béton, ainsi que pour l'évacuation des eaux de pluie, des égouts et des sanitaires.

Caractéristiques uniques : assemblage rapide, sans colle, raccordement aisé de tuyaux de matériaux différents, démontage aisé pour l'entretien, bonne résistance aux basses températures.

Avantages : flexibles, même si les dimensions du tuyau s'écartent légèrement de la norme, installation possible même en cas de gel, adaptés aux réparations d'urgence, réparation rapide des ruptures et des fuites, les raccords Flex amortissent les vibrations des pompes et autres installations et préviennent les ruptures de tension dans les systèmes de tuyauterie.



Coudes Flex

FLEX COUDE 40.
PVC
€8,79
Ref: 08086050

FLEX COUDE 50 MM.
PVC
€8,79
Ref: 08086055

FLEX COUDE 63 MM.
PVC
€10,49
Ref: 08086060

FLEX COUDE 75 MM.
PVC
€15,99
Ref: 08086063

FLEX COUDE 90 MM.
PVC
€15,49
Ref: 08086065

FLEX COUDE 110 MM.
PVC
€20,99
Ref: 08086070

FLEX T 40 MM. **T Flex**
PVC
€10,49
Ref: 08086075

FLEX T 50 MM.
PVC
€10,49
Ref: 08086080

FLEX T 63 MM.
PVC
€11,99
Ref: 08086085

FLEX T 90 MM.
PVC
€20,99
Ref: 08086090

FLEX T 110 MM.
PVC
€29,99
Ref: 08086095

Réducteurs Flex

FLEX REDUCTEUR 50/40 MM.
PVC
€4,49
Ref: 08086100

FLEX REDUCTEUR 63/50 MM.
PVC
€4,99
Ref: 08086105

FLEX REDUCTEUR 90/63 MM.
PVC
€8,29
Ref: 08086110

FLEX REDUCTEUR 90/50 MM.
PVC
€7,79
Ref: 08086115

FLEX REDUCTEUR 110/50 MM.
PVC
€10,99
Ref: 08086120

FLEX REDUCTEUR 110/75 MM.
PVC
€14,99
Ref: 08086127

FLEX REDUCTEUR 110/90 MM.
PVC
€9,99
Ref: 08086130

FLEX REDUCTEUR 110/63 MM.
PVC
€9,99
Ref: 08086125

FLEX REDUCTEUR 125/110 MM.
PVC
€15,99
Ref: 08086131

FLEX REDUCTEUR 135/110 MM.
PVC
€13,99
Ref: 08086133

Connecteurs Flex

FLEX CONNECTEUR 40 MM.
PVC
€4,49
Ref: 08086135

FLEX CONNECTEUR 50 MM.
PVC
€4,99
Ref: 08086140

FLEX CONNECTEUR 63 MM.
PVC
€5,49
Ref: 08086145

FLEX CONNECTEUR 75 MM.
PVC
€9,99
Ref: 08086147

FLEX CONNECTEUR 90 MM.
PVC
€7,49
Ref: 08086150

FLEX CONNECTEUR 110 MM.
PVC
€8,99
Ref: 08086155

Bouchons Flex

FLEX BOUCHON 40 MM.
PVC
€2,79
Ref: 08086160

FLEX BOUCHON 50 MM.
PVC
€2,79
Ref: 08086165

FLEX BOUCHON 63 MM.
PVC
€3,49
Ref: 08086170

FLEX BOUCHON 90 MM.
PVC
€4,49
Ref: 08086175

FLEX BOUCHON 110 MM.
PVC
€5,49
Ref: 08086180



Tous les raccords sont fournis avec une étiquette d'information.

Flex Connector 40 mm

- For pond, drain, waste water only
- Not suitable for potable water
- To install, tighten clamp with 6.5 Nm torque
- Test couplings for possible leakage
- Max. water temp. 38°C



Produced in China for:
www.aquadistri.com
Vilvoorde, Belgium

Matériaux de connexion

Vanne Guillotine, Economique

VANNE GUILLOTINE 40 MM A COLLER BUDGET.

PVC

€10,99

Ref: 08082199



8 714404 014113

VANNE GUILLOTINE 50 MM A COLLER BUDGET.

PVC

€12,99

Ref: 08082200



8 714404 012843

VANNE GUILLOTINE 90 MM A COLLER BUDGET.

PVC

€59,99

Ref: 08082202



8 714404 013482

VANNE GUILLOTINE 110 MM A COLLER BUDGET.

PVC

€77,49

Ref: 08082205



8 714404 012911

VANNE GUILLOTINE 160 MM A COLLER BUDGET.

PVC

€177,49

Ref: 08082210



8 714404 028431

Vanne coulissante économique pour réguler et/ou fermer l'eau du bassin.

Vanne à glissière économique convenant à de nombreuses applications.



VDL Vanne Guillotine, Professionnel

VDL VANNE GUILLOTINE 50 MM A COLLER.

PVC

€37,49

Ref: 08082100



8 717284 026429

VDL VANNE GUILLOTINE 63 MM A COLLER.

PVC

€62,99

Ref: 08082105



8 717284 026443

VDL VANNE GUILLOTINE 75 MM A COLLER.

PVC

€94,99

Ref: 08082110



8 717284 026467

VDL VANNE GUILLOTINE 90 MM A COLLER.

PVC

€138,49

Ref: 08082115



8 717284 026481

VDL VANNE GUILLOTINE 110 MM A COLLER.

PVC

€163,49

Ref: 08082120



8 717284 036404

VDL VANNE GUILLOTINE 160 MM A COLLER.

PVC

€399,99


Ref: 08082122



8 717284 047271

Vanne coulissante professionnelle pour la régulation et/ou la fermeture de l'eau. Grâce à sa construction spéciale, la saleté est parfaitement évacuée et la vanne coulissante ne se bloque pas.

Qualité professionnelle avec joint remplaçable.



Caoutchouc d'étanchéité de rechange disponible en pièce détachée pour les modèles 50 et 110mm.

VDL Vanne à boisseau

VDL VANNE A BOISSEAU 50 MM.

PVC

€35,99

Ref: 08082130



8 717284 018516

VDL VANNE A BOISSEAU 63 MM.

PVC

€52,99

Ref: 08082135



8 717284 018554

VDL VANNE A BOISSEAU 75 MM.

PVC

€127,49

Ref: 08082140



8 717284 033809

VDL VANNE A BOISSEAU 90 MM.

PVC

€173,49

Ref: 08082145



8 717284 033823

VDL VANNE A BOISSEAU 110 MM.

PVC

€249,99

Ref: 08082150



8 717284 024814

Vanne à bille pour réguler et/ou fermer l'eau du bassin.

Qualité professionnelle pour des résultats et une sécurité durables.



Connecteur bache/bac Professionnel

Passe-paroi mural professionnel Bassin/Liner.

Des deux côtés se trouve un raccord pour coller un tuyau en PVC.

Qualité professionnelle pour des résultats durables.

**CONNECTEUR PROFESSIONNEL
BACHE/BAC 40 MM.**

PVC

€15,99

Ref: 08081000



8 715897 004919

**CONNECTEUR PROFESSIONNEL
BACHE/BAC 75 MM.**

PVC

€30,49

Ref: 08081015



8 715897 004940

**CONNECTEUR PROFESSIONNEL
BACHE/BAC 50 MM.**

PVC

€17,99

Ref: 08081005



8 715897 004926

**CONNECTEUR PROFESSIONNEL
BACHE/BAC 90 MM.**

PVC

€35,49

Ref: 08081020



8 715897 004957

**CONNECTEUR PROFESSIONNEL
BACHE/BAC 63 MM.**

PVC

€22,49

Ref: 08081010



8 715897 004933

**CONNECTEUR PROFESSIONNEL
BACHE/BAC 110 MM.**

PVC

€27,49

Ref: 08081025



8 715897 004964



Connecteur bache/bac, Economique

Passe-paroi mural économique Bassin/Liner.

Des deux côtés se trouve un raccord pour coller un tuyau en PVC.

Passe paroi économique

**CONNECTEUR BUDGET BACHE/
BAC 40 MM.**

PVC

€7,49

Ref: 08085005



8 714404 012034

**CONNECTEUR BUDGET BACHE/
BAC 75 MM.**

PVC

€9,29

Ref: 08085017



8 714404 013680

**CONNECTEUR BUDGET BACHE/
BAC 50 MM.**

PVC

€8,29

Ref: 08085010



8 714404 012102

**CONNECTEUR BUDGET BACHE/
BAC 90 MM.**

PVC

€10,49

Ref: 08085020



8 714404 012249

**CONNECTEUR BUDGET BACHE/
BAC 63 MM.**

PVC

€8,79

Ref: 08085015



8 714404 012171

**CONNECTEUR BUDGET BACHE/
BAC 110 MM.**

PVC

€11,69

Ref: 08085025



8 714404 012317

**CONNECTEUR INCURVÉ BACHE/
BAC 110 MM.**

PVC

€17,49

Ref: 08085027



8 714404 013666



Passe paroi économique à visser.

Montage et démontage faciles grâce au raccord à vis. Convient, par exemple, aux conteneurs en polyester ou aux tonneaux.

**BUDGET CONNECTEUR 40 MM A
VISSER.**

PVC

€7,49

Ref: 08085035



8 714404 028165

**BUDGET CONNECTEUR 75 MM A
VISSER.**

PVC

€9,49

Ref: 08085050



8 714404 028370

**BUDGET CONNECTEUR 50 MM A
VISSER.**

PVC

€8,19

Ref: 08085040



8 714404 028233

**BUDGET CONNECTEUR 90 MM A
VISSER.**

PVC

€10,79

Ref: 08085055



8 714404 028448

**BUDGET CONNECTEUR 63 MM A
VISSER.**

PVC

€8,79

Ref: 08085045



8 714404 028301

**BUDGET CONNECTEUR 110 MM A
VISSER.**

PVC

€14,49

Ref: 08085060



8 714404 028516



KoiPro Skimmer Ø110 mm

KoiPro Skimmer Ø110 mm, collecte les saletés flottant sur l'eau du bassin, assurant ainsi une surface de bassin propre.



Empêche l'accumulation de débris flottants dans les tuyaux et l'obstruction de l'entrée des tuyaux par de gros morceaux de débris.

Facile à nettoyer grâce à la grille de collecte amovible.

KOI PRO SKIMMER 110MM.

PVC

€47,49

Ref: 08083070



8 715897 339042

Bonde de fond

Bonde de fond à monter au fond ou sur la paroi du bassin, la meilleure solution pour acheminer l'eau et les saletés du bassin vers le filtre du bassin.

Équipé d'un capuchon de protection pour empêcher les poissons de pénétrer dans le tuyau d'évacuation. Sortie latérale uniquement sur le modèle 110mm.



Convient pour les tuyaux en PVC de Ø110 mm.

BONDE DE FOND 110 MM ARRONDI.

PVC

€45,99

Ref: 08083005



8 714404 009515

Convient pour les tuyaux en PVC de Ø63 mm.

BONDE DE FOND 63 MM.

PVC

€37,77

Ref: 08084015



8 715897 005114

Convient pour les tuyaux en PVC de Ø40 mm.

BONDE DE FOND 40 MM.

PVC

€31,49

Ref: 08084005



8 715897 005091

Convient pour les tuyaux en PVC de Ø75 mm.

BONDE DE FOND 75 MM.

PVC

€48,49

Ref: 08084020



8 715897 005121

Convient pour les tuyaux en PVC de Ø50 mm.

BONDE DE FOND 50 MM.

PVC

€33,99

Ref: 08084010



8 715897 005107

Convient pour les tuyaux en PVC de Ø90 mm.

BONDE DE FOND 90 MM.

PVC

€53,49

Ref: 08084025



8 715897 005138



Venturi Inline

Vous montez ce venturi dans le tuyau en PVC derrière la pompe et aspirez de l'air, enrichissant ainsi l'eau du bassin en oxygène.

Convient pour les tuyaux en PVC de Ø50 mm.

VENTURE INLINE 50 MM.

PVC

€78,99

Ref: 08081050



8 715897 039492



UVC.



Koi Pro UVC

Clarificateur UVC professionnel. Le Koi Pro UVC garantit un bassin clair et des poissons en bonne santé. La lampe UV produit une lumière ultraviolette d'une longueur d'onde de 254 nm exactement. Le rayonnement UV-C tue presque toutes les bactéries, virus et champignons nuisibles et contrôle la croissance des algues.

Fonctionnement très efficace grâce au boîtier indestructible en acier inoxydable électropoli, qui assure la réflexion du rayonnement UV, et grâce au long boîtier UVC qui permet un temps de contact plus long avec le rayonnement UV.

Plusieurs possibilités de montage sur PVC 50/63 à coller ou sur tuyau souple avec le raccord multi diamètres 40/32/25 mm.

Fourni avec une lampe UV T5 de 40 watts à haut rendement et un ballast électronique pour un rendement lumineux optimal et une plus longue durée de vie de la lampe. Garantie de 2 ans, fabriqué aux Pays-Bas.

SF KOI PRO RVS UVC T5 40 W / 40.000 LTR.

PVC

€229,99

Ref: 06010240



8 715897 244377

SF KOI PRO RVS UV T5 75 W / 75.000 LTR.

PVC

€249,99

Ref: 06010245



8 715897 244384



2 entrées différentes possibles

Avec embouts Multi diamètres :

- Ø25/32/40mm pour tuyaux
- Ø50 PVC
- Ø63mm pour tuyaux PVC rigides



3 sorties différentes possibles.

Avec embouts Multi diamètres :

- Ø25/32/40mm pour tuyaux
- Ø50 PVC
- Ø63mm pour tuyaux PVC rigides



Ballast

Ballast électronique pour une production de lumière optimale et une durée de vie de la lampe allongée.



Lampes de remplacement

Lampe UV T5 à haut rendement, la longueur de la lampe assure un long temps de contact avec le rayonnement UV pour un fonctionnement optimal.

Qualité supérieure produite en Europe.

KOI PRO LAMPE UV T5 40W.

PVC

€49,99

Ref: 06010225



8 715897 043130

KOI PRO LAMPE UV T5 75W.


PVC

€59,99

Ref: 06010230



8 715897 043147



Voir P118 pour infos sur les lampes UV.

Modèle	SF KoiPro UVC 40000 T5 40 W	SF KoiPro UVC 75000 T5 75 W
Débit d'eau	20.000 L/h	20.000 L/h
Cap. Max Bassin	40.000 L	75.000 L
Entrées et sorties	25/32/40-50/63 mm	25/32/40-50/63 mm
Lampe UV	High Power T5	High Power T5
Puissance	40 Watt	75 Watt
Réflexion	RVS	RVS
Ref.	06010240	06010245



Koi Pro Module UVC

Le module Koi Pro est un UVC submersible à haut rendement facile à intégrer dans un filtre de bassin. Le rayonnement UV-C tue pratiquement toutes les bactéries, virus et champignons nocifs et contrôle la croissance des algues. Le design compact de l'UVC est doté d'un passe-paroi avec micro-interrupteur pour une utilisation en toute sécurité.

La lampe UV spéciale est fabriquée en verre de quartz plutôt qu'en verre ordinaire, pour une perméabilité optimale aux UV. La durée de vie effective de cette lampe UV compacte est deux fois plus longue que celle d'une lampe UV normale. Cette lampe UV produit une lumière ultraviolette d'une longueur d'onde de 254 nm exactement, c'est à cette longueur d'onde que l'effet désinfectant est le meilleur.

Installation pratique grâce à la faible profondeur d'encastrement de 35 cm, qui ne réduit pas l'écoulement de l'eau. Fourni avec un adaptateur et un passe-paroi pour faciliter l'installation.

Livré avec une lampe UV de 40 watts en verre quartz à haut rendement, avec un rayonnement UV-C élevé et une durée de vie de pas moins de 16 000 heures, et un ballast électronique pour un rendement lumineux optimal, garantie de 2 ans, fabriqué aux Pays-Bas.

SF KOI PRO MODULE 40W HIGH OUTPUT.

PVC

€199,99

Ref: 06010460



8 715897 028595

Lampes de remplacement

Lampe UV T5 à haut rendement, la longueur de la lampe assure un long temps de contact avec le rayonnement UV pour un fonctionnement optimal.

Qualité supérieure produite en Europe.

SF KOI PRO MODULE 40W LAMP HIGH OUTPUT.


PVC

€54,99


Ref: 06010465



8 715897 032974



Modèle	Koi Pro Module UVC 40 Watt High Output
Volume Max avec Koi	20.000 L
Pression max	3 bar
Profondeur d'installation	± 35 cm
Puissance	40 Watt
Ref.	06010460



Pump & UVC Clean



Un nettoyage régulier de votre pompe de bassin et de votre UVC est nécessaire pour un bon fonctionnement, une plus longue durée de vie et pour le maintien de la validité de la garantie. Les dépôts de tartre augmentent l'adhésion des saletés et des algues sur votre pompe, causant l'usure.

Les dépôts de tartre sur le quartz de votre UV réduisent la perméabilité de la lumière UV. SuperFish Pump & UVC Clean est un acide naturel qui dissout le tartre et nettoie votre pompe et votre quartz.


Guide lampes UV Koi Pro.

Trouvez la bonne lampe UV adaptée à votre équipement.



Modèle	Lampe	Culot	Ref. Lampe	Ref. kit quartz
KoiPro UVC 40000	KoiPro UV TL-T5 40 Watt	KOIPRO TL-T5	 06010225	06010310
KoiPro UVC 75000	KoiPro UV TL-T5 75 Watt	KOIPRO TL-T5	 06010230	06010310






Modèle	Lampe	Culot	Ref. Lampe	Ref. kit quartz
Koi Pro Module UVC 40 W	KoiPro Module UV 40 Watt High Output	KOI PRO Base X	 06010465	06010474




Pièces de rechange P156





Modèle	Lampe	Culot	Ref. Lampe	Ref. kit quartz
Koi Pro Amalgam UVC 40 W	Amalgam UV-lamp 40 Watt	Module UVC T5	 06010445	06010451
Koi Pro Amalgam UVC 80 W	Amalgam UV-lamp 80 Watt	Module UVC T5	 06010450	06010452



Modèle	Lampe	Culot	Ref. Lampe	Ref. kit quartz
Koi Pro Drum 30000 UVC	KoiPro Combi Drum UV lamp 40 Watt HO	Module UVC T5	 N6050125	N6050135



Modèle	Lampe	Culot	Ref. Lampe	Ref. kit quartz
Koi Pro Combi Drum UVC 30000	KoiPro Combi Drum UV lamp 40 Watt HO	Module UVC T5	 N6050125	N6050135
Koi Pro Combi Drum UVC 60000	KoiPro Combi Drum UV lamp 40 Watt HO	Module UVC T5	 N6050125	N6050135

RÉSERVÉ AUX CONCESSIONNAIRES !

Fujimac pompes à air

Pompes à air pour bassin durables et efficaces, développées et fabriquées au Japon. Ces pompes à air compactes sont économes en énergie, silencieuses et produisent peu de chaleur interne, ce qui prolonge la durée de vie des membranes en caoutchouc synthétique (EPDM).

Fonctionnement très silencieux, le niveau sonore est compris entre 32 dB pour le plus petit modèle et 41 dB pour le plus grand.

Efficacité énergétique, débit d'air optimal pour une consommation minimale, ces pompes produisent peu de chaleur interne, ce qui prolonge la durée de vie des membranes en caoutchouc synthétique (EPDM).

Qualité supérieure en provenance du Japon avec une garantie de 3 ans !



Nouveau



FUJIMAC 40 KII.

PVC

€249,00

Ref: N7010500



FUJIMAC 60 KII.

PVC

€279,00

Ref: N7010550



FUJIMAC 80 KII.

PVC

€329,00

Ref: N7010553



Nouveau

FUJIMAC 100 KII.

PVC

€439,00

Ref: N7010555



FUJIMAC 150 KII.

PVC

€679,00

Ref: N7010560



FUJIMAC 200 KII.

PVC

€719,00

Ref: N7010565



FUJIMAC 250 KII.

PVC

€879,00

Ref: N7010570



FUJIMAC 300 KII.

PVC

€999,00

Ref: N7010575



En option:



Réducteur

Pièce de réduction de 26 à 18 mm pour connecter le Fujimac 150/200/250/300.

FUJIMAC REDUCTEUR 26-18MM.

PVC

€14,99

Ref: N7010625



8-12 mm

18 mm

Vanne & Réducteur en acier inoxydable

Robinet et réducteur, vous connectez l'entrée du robinet à la sortie en caoutchouc de 18 mm du Fujimac ou Koi Pro Air Blow, la sortie se connecte au tuyau à air renforcé de 8/12 mm, avec le robinet vous contrôlez le débit d'air.

FUJIMAC VALVE ET REDUCTEUR 18 A 8-12MM.

PVC

€13,99

Ref: N7010630



Model	Fujimac 40 KII	Fujimac 60 KII	Fujimac 80 KII	Fujimac 100 KII	Fujimac 150 KII	Fujimac 200 KII	Fujimac 250 KII	Fujimac 300 KII
Débit d'air	2400 L/h	3600 L/h	6000 L/h	6000 L/h	9000 L/h	12000 L/h	15000 L/h	18000 L/h
Pression*	0,012 MPA	0,015 MPA	0,018 MPA	0,018 MPA	0,020 MPA	0,020 MPA	0,020 MPA	0,020 MPA
Power	27 Watt	35 Watt	68 Watt	68 Watt	100 Watt	140 Watt	186 Watt	250 Watt
Db	32	35	36	36	41	43	48	50
Dimensions cm	18x16x19	18x16x19	18x16x19	18x16x19	30x18x19,8	30x18x19,8	30x18x19,8	30x18x19,8
Sortie mm	18	18	18	18	26	26	26	26
Poids	5,3 KG	5,3 KG	5,4 KG	5,4 KG	9,9 KG	9,9 KG	9,9 KG	10,2 KG
Connecteurs	08010090 /95/100	08010090 /95/100	08010090 /95/100	08010090 /95/100	N7010625 + N7010630	N7010625 + N7010630	N7010625 + N7010630	N7010625 + N7010630
Ref	N7010500	N7010550	N7010555	N7010555	N7010560	N7010565	N7010570	N7010575
Mes. prof. d'eau	1,2 mètres	1,5 mètres	1,8 mètres	1,8 meter	2 mètres	2 mètres	2 mètres	2 mètres

Accessoires aération.

AirBlow

La Koi Pro Airblow est une pompe à air professionnelle pour bassin, spécialement conçue pour un débit d'air élevé et une longue durée de vie.



Pression d'air élevée, adaptée aux bassins plus profonds, jusqu'à 3 mètres de profondeur.

Parfait pour les Koi et les grands bassins, ainsi que pour les systèmes d'élevage, de vente et de quarantaine avec de nombreux points d'écoulement.

Modèle	Air-Blow 50	Air-Blow 100
Max. Pomp cap.	3.000 L/h	6.000 L/h
Pression	0,045 MPA	0,040 MPA
Puissance	30 Watt	88 Watt
Dimensions	23 x 17,2 x 19 cm	26,4 x 18,7 x 21,5 cm
Ref	07020300	07020305



Débit d'air 3000 L/h, consommation 30W, qualité fiable, leader dans son segment depuis plus de 15 ans, livré avec une garantie complète de 2 ans.

Airflow 6000 L/h, consommation 88W, qualité fiable, au top de son segment depuis plus de 15 ans, livré avec une garantie complète de 2 ans.

SF AIR BLOW 50.

PVC

€179,99

Ref: 07020300



SF AIR BLOW 100.

PVC

€214,99

Ref: 07020305



En option:

Vanne & Réducteur en acier inoxydable

Robinet et réducteur, vous connectez l'entrée du robinet à la sortie en caoutchouc de 18 mm du FujiMAC ou Koi Pro Air Blow, la sortie se connecte au tuyau à air renforcé de 8/12 mm, avec le robinet vous contrôlez le débit d'air.

FUJIMAC VALVE ET REDUCTEUR 18 A 8-12MM.

PVC

€13,99

Ref: N7010630



8-12 mm

18 mm

Répartiteur en acier inoxydable

Répartiteur en acier inoxydable avec robinets pour distribuer l'air à plusieurs sorties.


Fabriqué en acier inoxydable, il ne rouille pas et est durable.



Air-Distributor



Air-Distributor



Air-Distributor



Répartiteur d'air professionnel avec 3 robinets pour distribuer l'air des grosses pompes à air aux gros diffuseurs.

Les robinets se connectent au tuyau à air Ø4/6 mm.

REPARTITEUR INOX 6 SORTIE.

PVC

€16,99

Ref: 08010090



Les robinets se connectent au tuyau à air Ø4/6 mm.

REPARTITEUR INOX 12 SORTIE.

PVC

€24,99

Ref: 08010095



Les robinets se connectent au tuyau à air Ø4/6 mm.

REPARTITEUR INOX 18 SORTIE.

PVC

€34,99

Ref: 08010100



Les robinets se connectent à un tuyau à air renforcé de Ø8/12 mm.




REPARTITEUR INOX 8MM 3 SORTIES.

PVC

€24,99

Ref: 08010087





Air-Connector

Raccord en plastique pour connecter un tuyau à air renforcé (Ø 8/12 mm) à un tuyau à air standard (Ø 4/6 mm).

SF RACCORD À AIR 4-6/8-12 MM.

PVC

€1,99

Ref: 07010255



8 715897 168635

Connecteur Y 8mm tuyau à air

Raccord en Y en plastique pour diviser le tuyau à air renforcé Ø 8/12 mm en 2 sorties.

SF RACCORD Y TUYAUX À AIR 8MM.

PVC

€1,99

Ref: 07010257



8 715897 338922

Connecteur 8mm tuyau à air

Raccord en plastique pour connecter 2 pièces de tuyau à air renforcé Ø 8/12 mm.

SF RACCORD TUYAUX À AIR 8MM.

PVC

€1,99

Ref: 07010259



8 715897 338939

Valve anti-retour 8mm tuyau à air

Clapet anti-retour pour tuyau à air renforcé Ø 8/12 mm, empêche l'eau de refluer par le tuyau à air vers la pompe.

Protège votre pompe à air contre les dommages causés par l'eau !

SF VANNE ANTI RETOUR À AIR 8MM.

PVC

€2,99

Ref: 07010261



8 715897 338946



T pour tuyau perforé 16mm

Pièce en T pratique pour fabriquer un tube à bulles rond et le raccorder à un tuyau à air armé Ø8-16 mm.

KOI PRO RACCORD T TUY. PERFORE 16MM.

PVC

€1,99

Ref: 08010180



8 715897 338991

Bouchon pour tuyau perforé 16mm

Bouchon pour fermer l'extrémité d'un morceau de tube à bulles Koi Pro Ø 16 mm.

KOI PRO BOUCHON TUYAU PERFORE 16 MM.

PVC

€1,99

Ref: 08010185



8 715897 339004

Connecteur pour tuyau perforé 16-8mm

Raccord en plastique pour connecter un tube à bulles (Ø 16 mm) à un tuyau à air renforcé Ø 8/12 mm.

KOI PRO CONNECTEUR TUYAU BULLES 16-8/12 MM.

PVC

€3,99

Ref: 08010190



8 715897 344947



Tuyau à air Renforcé

Tuyau à air renforcé pour connecter des diffuseurs et des pompes à air de plus grande taille.

Le renforcement rend le tuyau extrêmement solide et ne se plie pas !

Fourni sur un rouleau pratique de 10 mètres.

TUYAU À AIR RENFORCE 8/12 MM 10 MTR.

PVC

€27,49

Ref: 08060110



8 715897 212642

BubbleTube 25-16mm 30 mètres

Tuyau à air en caoutchouc perforé, ce tuyau vous permet de créer votre propre système d'aération sur mesure pour le bassin.

Les micropores du tuyau créent de très petites bulles d'air pour une aération optimale de l'eau du bassin.

Vous devez lester le tuyau ou le fixer au fond pour l'empêcher de flotter.

Fourni sur un rouleau de 30 mètres, ce tube à bulles est également disponible au mètre auprès de votre revendeur Koi Pro.



KOI PRO TUYAU PERFORE 25-16MM 30 M.

PVC

€7,49

Ref: 08010175



8 715897 338984

Diffuseurs à air.

Hi-Oxygen diffuseurs

Ces diffuseurs gris sont fabriqués à partir de sable de quartz et cuits à haute température. Ils produisent donc de très fines bulles d'air et durent plus longtemps.

Veillez toujours à ce que le débit soit suffisant et de bonne qualité afin d'éviter toute usure inutile de votre pompe à air.



HI OXY DIFFUSEUR 13 X 3 CM BLISTÈRE.

PVC
€5,99

Ref: 08010120 



HI OXY DIFFUSEUR 7X1,5 CM BLISTÈRE 2 PC.

PVC
€4,49

Ref: 08010125 



HI OXY DIFFUSEUR XXL 50 MM BLISTÈRE.

PVC
€3,49

Ref: 08010130 



HI OXYGEN DIFFUSEUR XXL 50 MM BOX 216 PC.

PVC
€2,59

Ref: 08010127 

Hi-Oxygen Koi airstone	Tuyau à air
Ref. 08010120 22 x 4 cm	Ø 4-6 mm
Ref. 08010125 7x1,5 cm 2 pcs	Ø 4-6 mm
Ref. 08010130 50 mm XXL	Ø 4-6 mm

Hi-Oxygen Disk



HI OXYGENE DISQUE DIAMÈTRE 10CM.

PVC
€6,99

Ref: 08010103 



HI OXYGENE DISQUE DIAMÈTRE 20CM.

PVC
€25,99

Ref: 08010105 

Hi-Oxy disk	Tuyau à air
Ref. 08010103 Ø 10 cm	Ø 4-6 mm
Ref. 08010105 Ø 20 cm	Ø 8 mm tuyau à air renforcé

Hi-Oxygen Koi Airstone




HI OXYGEN KOI AIRSTONE 22 X 4 CM.

PVC
€16,99

Ref: 08010110 

HI OXYGEN KOI AIRSTONE 30 X 5 CM.

PVC
€24,99

Ref: 08010115 

Hi-Oxygen Koi airstone	Tuyau à air
Ref. 08010110 22 x 4 cm	Ø 4-6 mm
Ref. 08010115 30 x 5 cm	Ø 8-12 mm tuyau à air renforcé



Fish Feeder de Koi Pro



Fish Feeder de Koi Pro

Avec le nourrisseur SuperFish Koi Pro, vous pouvez nourrir automatiquement vos poissons. Le nourrisseur est facilement réglable pour 1 à 24 repas par jour et convient pour des granulés de 2 à 9 mm.



La capacité du distributeur est de 7 litres d'aliments, la quantité d'aliments est réglable pour chaque repas. Grâce à un insert, le nourrisseur peut être utilisé pour nourrir des granulés de petite ou de grande taille.

Le support de montage fourni permet de le fixer au mur ou au sol et il est équipé d'un couvercle étanche.

Livré prêt à l'emploi avec un câble extérieur de 10 mètres et une garantie de 2 ans.

SF KOI PRO FISH FEEDER.

PVC

€124,99

Ref: 06090191



Contrôleur facile à utiliser



Contrôleur facilement remplaçable




Montage sur sol/mur




Couvercle fermable


Les accessoires inclus rendent le distributeur adapté à plusieurs tailles de granulés.



Sans accessoire
Convient aux granulés
Larges ± 9mm



Avec la bague
Convient aux granulés
Medium ± 6mm



Avec la bague et le disque
Convient aux granulés
Small ± 3mm



DigiTest 4-in-1

Appareil de mesure numérique précis 4-en-1 pour mesurer la conductivité (EC), le total des solides dissous (TDS), l'acidité (pH) et la température (°C/°F) de l'eau de votre bassin en une seule mesure.

Stylo numérique 4 en 1 pour des résultats de test rapides, avec arrêt automatique.

Plug & Play, facile à calibrer, poudres d'étalonnage du pH incluses.

Fourni avec des piles et une garantie d'un an.

KOI PRO DIGI TEST 4 IN 1.

PVC

€59,99

Ref: 06070500



8 715897 338915

Floating Fish Cage

Cage à poissons flottante équipée d'un filet à mailles fines, pour isoler temporairement les kois dans votre bassin. Facile à assembler et à manipuler.

Fermeture à glissière sur le dessus et étui pratique.

KP FLOATING FISH CAGE 50X50X50 CM.

PVC

€59,99

Ref: 09060055



8 715897 308710

KP FLOATING FISH CAGE 70X70X70 CM.

PVC

€77,49

Ref: 09060060



8 715897 308727

Brosse de frai

Vous voulez élever vos propres kois ? Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une femelle et d'au moins deux mâles et d'un bassin spacieux. Vous laissez les brosses de frai flotter dans le bassin et la nature fait le reste.

La saison de reproduction des carpes koi s'étend d'avril à juin.

Lot de 2 emballés dans une boîte qui protège la brosse des dommages.

KOI PRO BROSSSE DE FRAI 2 PC EN BOITE.

PVC

€29,99

Ref: 08060660



8 715897 033971



Bowls, covers et bacs de mesure Koi



Bowls de Koi Pro

Bols pratiques de différentes tailles pour l'exposition, la manipulation, la conservation temporaire ou le transport des poissons.

La forme ronde empêche les poissons de se cogner ou de s'abîmer.

KOI PRO KOI BASSINE BLEU 50 CM.

PVC

€25,99

Ref: 09060008



8 715897 037467

KOI PRO KOI BASSINE BLEU 67 CM.

PVC

€34,99

Ref: 09060011



8 715897 037474

KOI PRO KOI BASSINE BLEU 80 CM.

PVC

€94,99

Ref: 09060012



8 715897 028380



Koi Pro Zipcover

Filets zippés pratiques à placer sur les Koi-Bowl de différentes tailles.

Vous pouvez acheter chez votre revendeur Koi Pro un filet de couverture qui empêchera les poissons de sauter hors du bac.

KOI PRO FILET BASSINE 67 CM.

PVC

€11,99

Ref: 09060030



8 715897 038105

KOI PRO FILET BASSINE 80 CM.

PVC

€14,99

Ref: 09060032



8 715897 028410

Bacs de mesure Koi

Bac en plastique Disque pour mesurer la longueur de votre poisson.

Équipé d'un ruban de mesure clairement lisible.

Il convient également pour contrôler ou photographier des poissons, par exemple.



BAC PLASTIQUE POUR MESURE KOI 80 CM.

PVC

€33,99

Ref: 09060044



8 715897 037481

BAC POLYESTER POUR MESURE KOI 115 CM.

PVC

€114,99

Ref: 09060045



8 715897 002366

Koi Pro Épuisettes à Koi.

Il est important d'utiliser un bon filet pour éviter d'endommager les poissons et de les stresser inutilement.



Japan épuisette semi-ronde

Épuisette avec un manche en bois fixe de haute qualité. Le filet est dissimulé dans le bord du filet en aluminium, ce qui l'empêche de s'user et lui permet de durer des années !

Filet japonais semi-circulaire solide, parfait pour attraper les carpes koi et les poissons de bassin de 5 à 25 cm.

ÉPUISETTE JAP SEMI RONDE 35 MANCHE 60 CM.

PVC

€45,99

Ref: 09050220



8 715897 002403



Japan épuisette ronde

Épuisette avec un manche en bois fixe de haute qualité. Le filet est dissimulé dans le bord du filet en aluminium, ce qui l'empêche de s'user et lui permet de durer des années !

Filet rond, utilisé au Japon pour la sélection et le transfert des petites carpes koi.

ÉPUISETTE JAP Ø 25 MANCHE 16 CM.

PVC

€21,99

Ref: 09050215



8 715897 002380

Filet japonais rond et solide, parfait pour attraper les carpes koi et les poissons de bassin de 5 à 25 cm.

ÉPUISETTE JAP Ø 35 MANCHE 60 CM.

PVC

€45,99

Ref: 09050217



8 715897 044694



Alu épuisette Koi

Les épuisettes en aluminium de Koi Pro sont légères, solides, ne rouillent pas et sont faciles à manipuler.

Ces filets sont spécialement conçus pour les carpes koi, ce qui minimise le risque d'endommager les nageoires des poissons qui s'agitent. Les carpes koi se reposent tranquillement sur l'épuisette. Avec une chaussette, vous pouvez les retirer de l'épuisette.

Pratiques à transporter, les filets ronds sont dotés d'une poignée en deux parties et d'un étui, ce qui facilite le transport et le stockage.

KP ÉPUISETTE ALU Ø 60 CM MANCHE 250 CM.

PVC

€139,99

Ref: 09050540



8 715897 241291

KP ÉPUISETTE ALU Ø 80 CM MANCHE 300 CM.

PVC

€169,99

Ref: 09050545



8 715897 241307



Filets de remplacement

Filet de remplacement pour épuisettes Koi Pro.

KP FILET DE REMPLACEMENT ÉPUISETTE RONDE 60 CM.

PVC

€7,99

Ref: 09050515



8 715897 229329

KP FILET DE REMPLACEMENT ÉPUISETTE RONDE 70 CM.

PVC

€9,99

Ref: 09050520



8 715897 229336

KP FILET DE REMPLACEMENT ÉPUISETTE RONDE 80 CM.

PVC

€10,99

Ref: 09050525



8 715897 229343

KP FILET DE REMPLACEMENT ÉPUISETTE RONDE 100 CM.

PVC

€15,99

Ref: 09050530



8 715897 229350



Chaussette à Koi



Chaussette à Koi Japonais

Ces épuisettes appelées chaussettes japonaises sont conçues pour attraper et déplacer les kois avec un minimum de stress et sans les endommager.

Cette chaussette noire pour Koi est complètement perméable à l'eau. Vous sortez le Koi du bassin et toute l'eau s'écoule, ce qui permet de soulever facilement un grand Koi.

CHAUSSETTE JAPON MANCHE DIA 30 CM*130 CM.

PVC
€54,99

Ref: 09050250



8 715897 002465

Chaussette Alu à Koi

Ces épuisettes appelées chaussettes japonaises sont conçues pour attraper et déplacer les kois avec un minimum de stress et sans les endommager.

Cette chaussette noire pour Koi est complètement perméable à l'eau. Vous sortez le Koi du bassin et toute l'eau s'écoule, ce qui permet de soulever facilement un grand Koi.

KP JAPON MANCHE DIA 30 CM*130 CM.

PVC
€42,99

Ref: 09050255



8 715897 032349

Chaussette de transport Koi

Ces épuisettes appelées chaussettes japonaises sont conçues pour attraper et déplacer les kois avec un minimum de stress et sans les endommager.

Cette chaussette de transport bleue pour koi japonais est partiellement imperméable, ce qui vous permet de déplacer le koi avec de l'eau et tout le reste. Le filet à l'extrémité de la chaussette vous permet d'évacuer facilement l'eau. Avec cette chaussette, vous pouvez également récupérer l'eau de bassin pour remplir rapidement un bol à koi, par exemple.

CHAUSSETTE JAP MANCHE ETANCHE 30 CM*120 CM.

PVC
€54,99

Ref: 09050252



8 715897 028663

Il existe deux versions, la chaussette de transport bleue, pourvue d'une partie étanche, permettant ainsi de transporter le Koi dans son eau. La maille au bout de la chaussette facilite le drainage de l'eau. Avec cette chaussette, vous pouvez également remplir rapidement une bassine à Koi avec de l'eau du bassin.

La chaussette noire est complètement perméable à l'eau, il vous suffit de retirer le Koi du bassin sans son eau, ce qui facilitera le levage d'un gros Koi.